



Újkígyós Város Önkormányzata

5661 Újkígyós, Kossuth u. 41. Telefon: +36 66 256 100

E-mail: polgarmester@ujkigyos.hu

Készítette: dr. Csatlós László jegyző
Előadó: Botyánszki Pál polgármester
Melléklet: beruházási és felújítási tervek ivóvíz-
szennyvíz

Javasolt véleményező bizottság: Településfejlesztési és
Gazdasági Bizottság
Döntés formája: nyilvános tárgyalás, egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2022 – 2036. évre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtási rendeleteként kiadott 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet az ellátásért felelős számára előírja 15 évre szóló felújítási és pótlási terv (gördülő fejlesztési terv) készítését és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal történő jóváhagyását.

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. az ellátásért felelős meghatalmazása szerint elkészítette Újkígyós Város Önkormányzata – mint ellátásért felelős – által rendelkezésre bocsátott vízi közmű vagyona vonatkozó 15 évre szóló – az előterjesztés mellékletét képező – gördülő fejlesztési tervet, amely egyaránt tartalmaz vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási vagyonelemekre vonatkozó fejlesztési célokat.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg!

Határozati javaslat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletei szerint elfogadja a vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási vagyonelemek **2022 – 2036. évre vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervét**, melynek forrása vízellátási és szennyvíz-szolgáltatási vagyonelemek tekintetében a bérleti díj.

Egyben megbízza a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft-t azzal, hogy a gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz 2021. szeptember 30-ig jóváhagyásra nyújtsa be, és a teljes hatósági eljárás alatt az ellátásért felelőst képviselje. A megbízás a gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáig érvényes.

Felelős: Botyánszki Pál polgármester
Daróczy László ügyvezető

Határidő: 2021. szeptember 30.

Újkígyós, 2021. szeptember 10.


Botyánszki Pál
polgármester



Gordülő Fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra										
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
ellátásért-felelős / el látásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *										
Gyulai Közbizemi Nonprofit Kft.										
11-02352-1-001-00-07										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:										
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:										
Víziközmű-rendszer kódja: **										
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízijogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megalósítás várható időtartama			Tervezett időtáv ****	
						Kezdés	Befejezés	Rov/c	Közép	Hosszú
1.	Skakaszó G tolozárak, és mosatóldom beépítése új aknában	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	2 800	berleti díj	2023	2023		x	
2.	Skakaszó G tolozárak, és mosatóldom beépítése új aknában	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	16 000	forráshány	2030	2030			x

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0
II. ütem	2 800
III. ütem	16 000

* a megfelelő szöveget aláhúzással kell jelölni.

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

**** "forráshány" kifejezéssel

***** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Gondulós fejlesztési terv a 2022. - 2036. évszakra											
FELJÚJTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA											
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *											
Gyulai Községi Nomszoft Kft.											
11-02352-1-001-00-07											
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv *****			
						Kézdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú	
1.	Víznyelőtelpi hálózati szivattyúház felújítás	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	7 500	bérelti díj	2026	2026				X
2.	Tervezíni tározók külső felújítása	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	1 160	bérelti díj	2027	2027				X
3.	Hálózati szivattyúk felújítása	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	4 000	bérelti díj	2029	2029				X
4.	Ivóvízhálózat rekonstrukció	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	50 000	forráshiány	2030	2032				X
5.	Közfelületek felújítása, indokolt esetben cseréje	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	2 840	bérelti díj	2031	2031				X
6.	Ivóvíztisztító technológia gépészeti berendezéseinek felújítása, cseréje	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	25 000	forráshiány	2032	2032				X
7.	Ivóvíztisztító technológia szűrőtartályainak rekonstrukciója, toltótereknek cseréje, pótlása	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	10 000	bérelti díj	2035	2035				X
...											

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	100 500	25 500

* a megfélemlítő szöveg részt a táblázattal kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megjelölt VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

"forráshiány" kifejezéssel

***** a megfélemlítő időtartamot x-el kell jelölni

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft Gördülő Fejlesztési terve

Beruházási terv

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: ivóvíz

Víziközmű-rendszer kódja: Újkígyósi-IV., 11-02352-1-001-00-07

I.ütem

Tervezett időtáv: rövid

2022. év

-

II.ütem

Tervezett időtáv: közép

2023-2026. év

1. Szakaszzoló tolozarak, és mosatóidom beépítése új aknában

A település Északi területeinek kizárását biztosító szakaszzoló tolozarak beépítése új aknában, az Iskola - Fő utca kereszteződésében. A vasbeton aknában 3 db NA 100-as tolozár beépítését tervezzük, mosatóidom kialakítás amellet.

Melléklet: Helyszínrajz

Várható költsége: 2,80 M Ft+Áfa.

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

III.ütem

Tervezett időtáv: hosszú

2027-2036. év

2. Szakaszzoló tolozarak, és mosatóidom beépítése új aknában

A települési ivóvízellátó hálózat szivacsos mosatását lehetővé tevő mosatóidomok és szakaszzoló tolozarak beépítése új aknában.

Melléklet: -

Várható költsége: 16,00 M Ft+Áfa.

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Forráshiány

Gyulai Közülemi Nonprofit Kft Gördülő Fejlesztési terve
Felújítási és pótlási terv
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: ivóvíz
Víziközmű-rendszer kódja: Újkígyósi-IV., 11-02352-1-001-00-07

I.ütem

Tervezett időtáv: rövid

2022. év

-

II. ütem

Tervezett időtáv: közép

2023-2026. év

-

III. ütem

Tervezett időtáv: hosszú

2027-2036. év

1. Vízműtelep hálózati szivattyúgépház felújítása.

A Vízműtelep üzemi épületének épület felújítása annak állapota, valamint az energiatakarékosságra való igény miatt szükséges, így az épület nyílászáróinak cseréjét, külső szigetelés kialakítását, a tetőszigetelés (lapostető) felújítását, valamint az ereszcatornák cseréjét tervezzük elvégezni. A külső felújítás mellett az épület belső felújítására is szükség van.

Szükséges a tetőszigetelés javítása 145 m² felületen, valamint a 60 fm ereszcatorna és a 25 fm lefolyócső cseréje.

A gépház belső helységeiben található hidegburkolat felújítása 70,5 m² felületen, valamint a 3 db kétszárnyas bejárati ajtó felújítása, korszerűsítése (13,5 m²).

Melléklet: Vízműtelep helyszínrajz

Részletes költségkalkuláció

A beruházás várható költsége: 7,50 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

2. Térszíni tároló külső felújítása:

A tisztavíz tároló műtárgy külső falfelületeinek vakolatjavítása, és festése 20 m², valamint a kezelőhelyiség festése szükséges 25 m² felületen.

Szükséges a tetőszigetelés javítása 20 m² felületen, valamint a 20 fm ereszcatorna és a 8 fm lefolyócső cseréje.

Földtakarás pótlása, erózió elleni védelme.

Műszaki indoklás:

A megfelelő csapadékvíz elvezetés a műtárgy állékonyságát biztosítja, mivel annak nagy része földtakarásos. A belső kezelőhelyiség időszakos festésére higiéniai okokból szükség van. A műtárgy betonfelületeinek egy részén a vakolat lepergett, pótlása a további állapotromlás, és a megfelelő szigetelés miatt szükségeszerű.

Melléklet: Vízműtelep helyszínrajz

Részletes költségkalkuláció

A beruházás várható költsége: 1,16 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

3. Hálózati szivattyúk felújítása.

Az vízműtelepen 2 db GRUNDFOS LP 100-200/183 típusú, valamint 1 db TTA 60/12-V típusú hálózati szivattyú termeli a vizet a víztoronyba, és/vagy a hálózatra. A 2 db GRUNDFOS szivattyúk meghibásodása esetén a település vízellátása akadozhat, így azok folyamatos felújítása elengedhetetlen.

Mellékletek: -

Várható költség: 4,00 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

4. Ivóvízhálózat rekonstrukció:

Az ivóvíz elosztó hálózat kiépítése a '70-es évek elején kezdődött, nagyrészt AC csövekből. A gerincevezetékek rekonstrukciójával egy időben célszerű a rekonstrukcióval érintett bekötővezetékek, a szakaszoló tolózárok, tűzcsapok valamint a szivacsos mosatás érdekében mosatóidomok cseréje, kiépítése is. A rekonstrukció elvégzése több ütemben javasolt.

Mellékletek: -

Várható költség: 50,00 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Forráshiány

5. Közkifolyók, tűzcsapok javítása, szükség esetén cseréje:

A közkifolyók és tűzcsapok folyamatos felújítása, javítása, indokolt esetben cseréje, illetve a szükséges anyagok, alkatrészek szerelvények beszerzése szükséges.

Mellékletek: -

Várható költség: 2,84 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

6. Ivóvíztisztító technológia gépészeti berendezéseinek (tartályok, csőhálózat, szivattyú, pneumatikus ferdeszelepek stb.) felújítása, cseréje:

A településen üzemeltetett ivóvíztisztító technológia biztonságos üzemeltetése érdekében a szűrőtartályok szűrőtölteteit időszakosan pótolni, töltetkimerülés esetén cserélni szükséges. A technológia működése során nagymértékű igénybevételnek van kitéve az egyéb szerelvények, berendezések szerkezeti elemek, így azok felújítására, cseréjére is szükség van.

Mellékletek: Vízműtelep helyszínrajz

Folyamatábra

Várható költség: 25,00 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Forráshiány

7. Ivóvíztisztító technológia szűrőtartályainak rekonstrukciója, tölteteinek cseréje, pótlása.

A mechanikai szűrőtartályokban töltet utánpótlása, szükség szerinti cseréje.

Mellékletek: Vízműtelep helyszínrajz

Folyamatábra

Várható költség: 10,00 M Ft+ÁFA.

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

Gorduló fejlesztési terv a 2022. - 2036. időszakra												
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA												
ellátásért felelős / ellátásért felelős képviselője / víziközmű-szolgáltató *												
Gyulai Községi Nonprofit Kft.												
21-02352-1-001-00-05												
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:												
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:												
Víziközmű-rendszer kódja: **												
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély kötelese a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése ***	Megvalósítás várható időtartama			Tervezett időtáv ****			
						Kezdés	Befejezés	Rov/c	Közép	Hosszú		
1.	Szennyvízszivattyúk beszerzése	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	5 000	bérlési díj	2023	2023		x			
2.	Szennyvízszivattyúk beszerzése	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	3 000	bérlési díj	2024	2024		x			
3.	Vegyszeradagoló szivattyú beszerzése	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	2 500	bérlési díj	2024	2024		x			
4.	Biofilterek elhelyezése A1 jelű átmenetnél	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	3 800	bérlési díj	2027	2027					x
5.	Biofilterek elhelyezése átmenetnél	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	22 500	forráshiány	2028	2028					x
6.	Térvilágítás kiépítése átmenetnél	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	3 000	bérlési díj	2029	2029					x
7.	Szennyvízszivattyúk beszerzése	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	3 000	bérlési díj	2030	2030					x
...												

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	10 500	10 500
III. ütem	32 300	9 800

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megjelölt VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladatot elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

**** "forráshiány" kifejezéssel

***** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Gorduló fejlesztési terv a 2022. - 2036. időszakra												
FELJÁRTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA												
ellátásért-felelős / ellátásért-felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *												
Gyulai Közülemi Nonprofit Kft.												
21-02352-1-001-00-05												
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:												
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:												
Víziközmű-rendszer kódja: **												
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése ***	Megvalósítás várható időtartama			Tervezett időtáv ****			
						Kézdés	Befejezés	Rovid	Közép	Hosszú		
1.	Iszapvíztelenítő berendezés (szálagszűrő-prés) felújítása	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	3000	bérelti díj	2022	2022	x				
2.	Szennyvíztisztítási és tisztítótelep elektromos és irányítástechnikai rendszerének felújítása, korszerűsítése	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	55000	forráshiány	2023	2023		x			
3.	Szennyvíztelepi trafó felújítás	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	2500	bérelti díj	2027	2027				x	
4.	Szennyvíztisztítási rekonstrukciója	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	18000	bérelti díj	2028	2028					x
5.	Mechanikai szűrősor rekonstrukciója, átalakítása	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	3000	bérelti díj	2029	2029					x
6.	Osztómű vízkormányzási rendszerének felújítása	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	2500	bérelti díj	2030	2030					x
7.	Szennyvíztisztító telep gépészeti berendezéseinek felújítása	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	17000	bérelti díj	2031	2032					x
8.	Vasbeton műtárgyak, járőrások, korlátok felújítása	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	4000	bérelti díj	2033	2033					x
9.	Szennyvíztisztító telep energetikai korszerűsítése	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	28000	forráshiány	2034	2034					x
10.	Iszapvíztelenítő berendezés (szálagszűrő-prés) felújítása, indokolt esetben cseréje	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	12000	bérelti díj	2035	2035					x
11.	Hálózatrekonstrukció	nem	Újkígyós Város Önkormányzata	3500	bérelti díj	2036	2036					x
...												

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	3 000	3 000
II. ütem	55 000	0
III. ütem	90 500	62 500

* a megfélelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megjelölt VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

"forráshiány" kifejezéssel

**** a megfélelő időtávot x-el kell jelölni

Gyulai Közütemi Nonprofit Kft Gördülő Fejlesztési terve

Beruházási terv

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: szennyvíz

Víziközmű-rendszer kódja: Újkígyósi-SZV., 21-02352-1-001-00-05

I. ütem

Tervezett időtáv: rövid

2022. év

-

II. ütem

Tervezett időtáv: közép

2023-2026. év

1. 2 db Flygt 3127 szennyvízszivattyú beszerzése

A települési szennyvízelvezető hálózat központi átemelőjében a gyakori a szálal anyagok miatti dugulás, amelyek elkerülése érdekében szivattyúcsere van szükség. Ennek megfelelően a jelenlegi szennyvízszivattyúkat lehetőség szerint dugulásmentes járókerékkel ellátott szivattyúkra tervezzük cserélni.

Melléklet: 1 db jelleggörbét tartalmazó adatlap

Beruházás várható költsége: 5,00 M Ft+Áfa

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

2. Szennyvízszivattyúk beszerzése.

A települési szennyvízelvezető hálózat átemelőiben található szennyvízszivattyúk állapota, meghibásodások gyakorisága miatt tartalék szivattyúk beszerzése indokolt. Az üzemeltetési tapasztalatokat és a meghibásodások okát figyelembe véve (gyakori a szálal anyagok miatti dugulás) további 6 db vágó/daraboló mechanizmussal ellátott Tsurumi 100C43.7 típusú beszerzését kívánjuk megvalósítani.

Melléklet: 1 db jelleggörbét tartalmazó adatlap

Várható költség: 3,00 M Ft+Áfa

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

3. Tartalék vegyszeradagoló szivattyúk beszerzése

Az agresszív közeg miatt a vegyszeradagoló szivattyúk könnyen meghibásodnak, tartalékok beszerzése szükséges a biztonságos üzemeltetés érdekében.

Melléklet: -

Várható költsége: 2,50 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

III. ütem

Tervezett időtáv: hosszú

2027-2036. év

4. Biofilter elhelyezése A1 jelű átemelőnél, vízvételezési lehetőség kiépítésével

Az A1 jelű főátemelő környékén a szaghatások csökkentése érdekében biofilter beépítése javasolt.

Melléklet: A1 jelű átemelő helyszínrajz

Várható költség: 3,8 M Ft+Áfa

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

5. Biofilterek elhelyezése közbenső átemelőknél, vízvételezési lehetőség kiépítésével

A közbenső átemelők környékén a szaghatások csökkentése érdekében biofilter beépítése javasolt.

Melléklet: 9 db helyszínrajz

Várható költség: 22,50 M Ft+Áfa

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Forráshiány

6. Térvilágítás kiépítése átemelőknél

Sötétedés utáni időszakban végzett biztonságos munkavégzés érdekében, az átemelőknél térvilágítás kiépítése vált szükségessé.

Melléklet: 10 db helyszínrajz

Várható költség: 3,00 M Ft+Áfa

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

7. 1 db Flygt 3127 szennyvízszivattyú beszerzése

A települési szennyvízelvezető hálózat központi átemelőjében a gyakori a szálal anyagok miatti dugulás, amelyek elkerülése érdekében szivattyúcsere van szükség. Ennek megfelelően a jelenlegi szennyvízszivattyúkat lehetőség szerint dugulásmentes járókerékkel ellátott szivattyúkra tervezzük cserélni.

Melléklet: 1 db jelleggörbét tartalmazó adatlap

Beruházás várható költsége: 3,00 M Ft+Áfa

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft Gördülő Fejlesztési terve

Felújítási és pótlási terv

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: szennyvíz

Víziközmű-rendszer kódja: Újkígyósi-SZV., 21-02352-1-001-00-05

I. ütem

Tervezett időtáv: rövid

2022. év

1. Iszapvíztelenítő berendezés (szalagszűrő prés) felújítása

A keletkező iszapok víztelenítését folyamatosan kell végezni, a fölösiszap egyéb módon nem kezelhető/tárolható, így az üzembiztonság érdekében a gépi berendezések rendszeres megterhelése miatt azok felújítása szükségessé válik.

Melléklet: Szennyvíztisztító telep helyszínrajz

Várható költség: 3,00 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

II. ütem

Tervezett időtáv: közép

2023-2026. év

2. Szennyvízelvezető rendszer és –tisztítótelep irányítástechnikai korszerűsítése

A szennyvízátemelők és a tisztító telep működése az idők folyamán bizonytalanná vált, részegységei elavultak, az elektromos szerkezeteket tartalmazó festett lemezszekrények korrodáltak az agresszív szennyvízgőz miatt. Az irányítástechnika sok esetben hibásan működik, az adatok kezelése nem megbízható, hiba esetén a hibaiüzenet nem jelenik meg a kezelő telefonján. Az átemelők energiamérése pontatlan, a jelenlegi mérési és adattovábbítási elvből következően rendszeres adatvesztés tapasztalható. Az alkalmazott PLC-k gyártása megszűnt, meghibásodásuk esetén az alkalmazott típusok már nem szerezhetőek be. Az irányítástechnikai rendszer részét képező telepített mérőműszerek felújítása cseréje is szükséges.

Fentiek miatt szükséges a szennyvízátemelők és a szennyvíztisztító-telep folyamatirányításának, valamint egyes elektromos készülékeinek és műszerezésének rekonstrukciója.

Melléklet: Műszaki leírás

Várható költség: 55,00 M Ft+Áfa

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Forráshiány

III. ütem

Tervezett időtáv: hosszú

2027-2036. év

3. Trafó fejlesztése

Tekintettel arra, hogy a szennyvíztisztító telep elektromos ellátásának biztosítása telepített aggregátor híján kizárólag hálózatról biztosított, az üzembiztonság érdekében szükséges az elektromos trafó fejlesztése, felújítása.

Melléklet: Szennyvíztisztító telep helyszínrajz

Várható költsége: 2,50 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

4. Szennyvíz átemelők és szerelvényeinek, berendezéseinek ütemezett rekonstrukciója

A2., A3. A4. jelű szennyvíz átemelők:

Nyomócső és vezetősár felújítása, cseréje

A nyomócső és vezetősárak korrodációja miatt annak cseréje szükséges rozsdamentes anyagúra.

Átemelő fenékkiképzésének átalakítása TOP jellegű fenékre:

Az átemelő akna alját TOP jellegű fenékkal szükséges ellátni, a megfelelő tisztíthatóság érdekében.

A5., A9. jelű szennyvíz átemelők:

Gépészeti elemek felújítása, cseréje szennyvíz-átemelőkön, szerelvényaknáknakban (tolózárak, visszacsapók, vezetősár, stb)

A folyamatos vízkormányzás, és szabályozás, a biztonságos karbantartói és egyéb munkák elvégzése érdekében az elavult gépészeti eszközöket szükséges felújítani, amennyiben felújításuk nem gazdaságos, cserélni.

Átemelő fenékkiképzésének átalakítása TOP jellegű fenékre:

Az átemelő akna alját TOP jellegű fenékkal szükséges ellátni, a megfelelő tisztíthatóság érdekében.

A6., A7. A8., A10. jelű szennyvíz:

Átemelő fenékkiképzésének átalakítása TOP jellegű fenékre:

Az átemelő akna alját TOP jellegű fenékkal szükséges ellátni, a megfelelő tisztíthatóság érdekében.

Melléklet: 9 db helyszínrajz

Várható költsége: 18,00 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

5. Mechanikai szűrősor felújítása, átalakítása

A szennyvíztisztító telepre érkező szennyvíz először egy mechanikai tisztításon megy keresztül, ahol a durva szennyeződések, a zsírt és homokot a szűrőzóna és a homok és zsírfogó visszatartja, csökkentve ezzel a további technológiai sor terhelését, valamint biztosítja azok megfelelő működését. A műtárgy ezen része felújításra, átalakításra szorul, annak rossz hatásfoka miatt.

Melléklet: Szennyvíztisztító telep helyszínrajz

Várható költsége: 3,00 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

6. Osztómű automatikus vízkormányzási rendszerének felújítása

A tisztítási hatásfok biztosítása érdekében, az elválasztott műtárgyakra való ütemezett szennyvízrávezetés biztosítása céljából az osztómű automatikus vízkormányzási rendszerének felújítása szükséges.

Melléklet: Szennyvíztisztító telep helyszínrajz

Várható költsége: 2,50 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

7. Szennyvíztisztító-telep gépészeti berendezéseinek felújítása, cseréje

A folyamatos és biztonságos üzemeltetés, valamint a környezetkárosítás megelőzése érdekében a gépészeti berendezések felújítása, fejlesztése szükségszerű.

Melléklet: Szennyvíztisztító telep helyszínrajz

Várható költség: 17,00 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

8. Szennyvíztisztító telepi vasbeton műtárgyak, járórácsok, korlátok felújítása.

Az üzembiztonság és balesetveszély elkerülése érdekében ezek felújítását igény szerint el kell végezni.

Melléklet: Szennyvíztisztító telep helyszínrajz

Várható költség: 4,00 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

9. Szennyvíztisztító telep energetikai korszerűsítése

A szennyvíztelep üzemi épület felújítása annak állapota, valamint az energiatakarékosságra való igény miatt szükséges.

Melléklet: Szennyvíztelep helyszínrajz

Beruházás várható költsége: 28,00 MFt + ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Forráshiány

10. Iszapvíztelenítő berendezés (szalagszűrő prés) felújítása, indokolt esetben pótlása

A keletkező iszapok víztelenítését folyamatosan kell végezni, a fölősiszap egyéb módon nem kezelhető/tárolható, így az üzembiztonság érdekében a gépi berendezések rendszeres megterhelése miatt azok felújítása, indokolt esetben cseréje, pótlása szükséges.

Melléklet: Szennyvíztisztító telep helyszínrajz

Várható költség: 12,00 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

11. Gerinc és bekötővezetékek cseréje a gravitációs szennyvízrendszeren a hibák függvényében.

Az elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna gerincvezetékeinek, és bekötő vezetékeinek cseréjét az építési hiányosságok, anyagminőség, illetve az infiltráció, és exfiltráció kiküszöbölése érdekében kell elvégezni, hibák függvényében.

Melléklet: -

Várható költsége: 3,50 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj



Újkígyós Város Önkormányzata

5661 Újkígyós, Kossuth utca 41. Telefon: 66/256-100, fax: 66/254-782

E-mail: polgarmester@ujkigyos.hu

Készítette: dr. Csatlós László jegyző,
Máténé Kiss Mária aljegyző
Előadó: Botyánszki Pál polgármester
Melléklet: alapító okirat módosító és
egységes szerkezetű tervezet

Javasolt véleményező bizottság: Településfejlesztési és
Gazdasági Bizottság; Pénzügyi Bizottság
Döntés formája: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Pályázati forrásból kialakított, illetve felújított önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszakban három olyan önkormányzati ingatlan került kialakításra, illetve felújításra, melyek hasznosítása a jövőben szükségessé válik. Ilyen ingatlan az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatallal szemben lévő, a Kossuth u. 42. szám alatt található Szolgáltatóház, továbbá a Tormási út hrsz. 655. helyrajzi szám alatti egykori UFA Belkereskedelmi Centrum épülete, valamint az egykori József-major területén lévő új csarnokok. Ezen ingatlanok hasznosítása új feladat, melynek megszervezése szükségessé válik.

Az ingatlanok hasznosításának közös jellemzője, hogy az elnyert pályázati forrás miatt azok hasznosítására az önkormányzat közvetlenül nem, csupán annak intézménye útján nyílik lehetőség.

A Kossuth utcai és a Tormási úti ingatlan esetén üzleti hasznosítás útján bevétel szerzésére a fenn tartási időszakon belül nem nyílik lehetőség a pályázatban vállalt feltételek miatt. Ezzel kapcsolatban a bevételszerzés lehetősége érdekében állásfoglalást kértünk a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságától, aki azonban több alkalommal történt érdeklődésünk hatására is türelmet kért, állásfoglalást eddig nem adott.

Az egykori major épületnél azonban a bérleti hasznosításra előrehaladott tárgyalás keretében egy vállalkozás hosszabb távú bérleti jogviszonyt kíván kötni és bár az épület kivitelezése még nem fejeződött be, de számukra a szükséges hatósági engedélyek beszerzéséhez elengedhetetlen a bérleti szerződés megkötése, így szükségessé válik a fenti ingatlanokat hasznosító intézmény kijelölése. Ezt követően annak alapító okiratának módosítására, annak a törzskönyvi nyilvántartásban való átvezetésére, az intézmény szervezeti és működési szabályzatának módosítására kell, hogy sor kerüljön.

A kijelölés során javasoljuk figyelembe venni, hogy célszerű a vállalkozási tevékenységet egyébként is már folytató intézmény meghatározása. Ilyen jelenleg a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, illetve a Park Étterem és Közétkeztetési Konyha intézmények. A két intézmény a Panzió és az Étterem révén már folytat hasonló tevékenységet.

A Panzió pályázati dokumentumaiban a művelődési intézmény lett megjelölve üzemeltetőnek, ezért annak módosítása nem célszerű még akkor sem, ha lehetőség volna a hasznosított ingatlanok egy helyen kezelésére.

Ezen okból is javasoljuk a Park Étterem és Közétkeztetési Konyha tevékenységi körébe vonást az ingatlan hasznosításának.

Indokolja ez azt is, hogy az intézményt irányító intézményvezető munkáját a közétkeztetési konyha egyes tevékenységei mellett az ingatlanhasznosítás kapcsán is közvetlen lehetne segíteni az Önkormányzati Hivatal által.

Mellékelem jelen előterjesztésemhez az intézmény alapító okiratának módosított és egységes szerkezet tervezetét.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg!

Határozati javaslat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Újkígyós, Kossuth u. 42. szám alatti (Szolgáltatóház), valamint az Újkígyós, Tormási utca 655 hrsz-ú (Kft. volt telephelye) és az Újkígyós, 034 hrsz. alatti (József-major) ingatlanok üzemeltetését 2021. október 1-jétől a Park Étterem és Közétkeztetési Konyha intézményében kívánja biztosítani.

Az intézmény alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetét a határozat mellékletének megfelelően elfogadja.

Megbízta Váradi Pálma élelmiszei-vezetőt, hogy az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a döntésnek megfelelően dolgozza át.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Botyánszki Pál polgármester

Határidő: 2021. december 31.

Újkígyós, 2021. szeptember 14.


Botyánszki Pál
polgármester



Módosító okirat

A Park Étterem és Közétkeztetési Konyha az Újkígyós Város Önkormányzata által 2020. 10. 26. napján kiadott, 544-1/2020. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a .../2021. (.....) számú képviselő-testületi határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1.

Az alapító okirat 1.2. pontja a következő szöveggel egészül ki:

1.2.2.telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	József-major Ipari Park	5661 Újkígyós, 036/1,2,3,4 hrsz.
2	Kossuth utcai Szolgáltatóház	5661 Újkígyós, Kossuth utca 42.
3	Tormási úti telep	5661 Újkígyós, Tormási utca 655 hrsz.

2.

Az alapító okirat 4.1. pontja a következő szöveggel egészül ki::

„Vagyonüzemeltetési megállapodás keretében ingyenes használatába adott nem lakóingatlanokat üzemelteti, bérbeadja.”

3.

Az alapító okirat 4.4. pontja helybe a következő rendelkezés lép:

	kormányzati funkció-szám	kormányzati funkció megnevezése
1	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
3	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
4	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
6	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
7	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
8	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
9	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
10	104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
11	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
12	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Újkígyós, időbélyegző szerint

P.H.

Botyánszki Pál
polgármester

Okirat száma:

Alapító okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Park Étterem és Közétkeztetési Konyha alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Park Étterem és Közétkeztetési Konyha

1.1.2. rövidített neve: Étterem és konyha

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 5661 Újkígyós, Arany János utca 43.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	József-major Ipari Park	5661 Újkígyós, 036/1,2,3,4 hrsz.
2	Kossuth utcai Szolgáltatóház	5661 Újkígyós, Kossuth utca 42.
3	Tormási úti telep	5661 Újkígyós, Tormási utca 655 hrsz.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2021. 01. 01.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Újkígyós Város Önkormányzata

3.1.2. székhelye: 5661 Újkígyós, Kossuth utca 41.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Mötv. 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 §. (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátáshoz és 8. pontja szerinti szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátásához kapcsolódó étkeztetési szolgáltatás biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján, valamint az intézményen kívüli gyermekétkeztetés és munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Az önkormányzat által fenntartott intézményekben ellátja a gyermek-, iskolai, szociális, szünidei és munkahelyi étkeztetést, a bentlakásos idősök otthona lakóinak étkeztetését.

Vagyonüzemeltetési megállapodás keretében ingyenes használatába adott nem lakóingatlanokat üzemelteti, bérbeadja.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	562900	Egyéb vendéglátás

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az intézmény ellátja az intézményi gyermekétkeztetés feladatait az önkormányzat által fenntartott bölcsődében és óvodában, biztosítja a közigazgatási területén lévő oktatási intézmény tanulóinak étkeztetését, ellátja a szünidei gyermekétkeztetést, a bentlakásos idősök otthonában élők étkeztetését, munkahelyi vendéglátást.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
3	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
4	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
6	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
7	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
8	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
9	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
10	104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
11	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
12	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Újkígyós város közigazgatási területe

- 4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: az intézmény módosított kiadási előirányzatának 50 %-a lehet.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

- 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 77/1993. (V.12.) Kormányrendelet alapján, pályázat útján Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg 5 év határozott időre. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

- 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkaviszony	Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	megbízási jogviszony	Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény



Újkígyós Város Önkormányzata

5661 Újkígyós, Kossuth utca 41. Telefon: 66/256-100, fax: 66/254-782

E-mail: polgarmester@ujkigyos.hu

Készítette: Máténé Kiss Mária aljegyző

Előadó: Máténé Kiss Mária aljegyző

Melléklet: -

Javasolt véleményező bizottság: Ügyrendi, Szociális és
Egészségügyi Bizottság

Döntés formája: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás lehetősége

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző évekhez hasonlóan a felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. Ennek érdekében a Kormány központi költségvetési és önkormányzati forrásokat is mobilizálni kíván.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, melynek pénzügyi fedezeteként a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás, valamint az oktatási intézmény támogatása (melynek összege az önkormányzati támogatásokkal megegyező mértékű) szolgál.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részvételével 2022. évre vonatkozóan is meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatát. A pályázaton való részvétel az önkormányzatok számára önkéntes.

A csatlakozásról szóló döntés és a csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent az önkormányzatnak anyagi kötelezettségvállalást, a Képviselő-testület a benyújtott pályázatok ismeretében a későbbiekben dönt a támogatási összegek odaítéléséről.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás a www.emet.gov.hu oldalon közzétett eljárásrendnek megfelelően, kizárólag a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer) valósulhat meg.

A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2021. október 1.

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete évek óta élni szokott a csatlakozás lehetőségével és anyagilag támogatta a felsőoktatásban résztvevő szociálisan rászorult hallgatókat.

A csatlakozási kérdőív aláírása és a Támogatáskezelőhöz visszajuttatása után kerül majd sor az „A” és „B” típusú pályázatok kiírására. A pályázatok benyújtására nyitva álló határidő várhatóan – figyelembe véve az előző évek gyakorlatát - november eleje.

A Képviselő-testületnek a novemberi – munkaterv szerinti – ülésén lesz lehetősége elbírálni a pályázatokat.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy – az előző évekhez hasonlóan ez évben is – támogassa a felsőoktatásban hallgatói jogviszonnyal rendelkező hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló újkígyósi fiatalokat!

Határozati javaslat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához csatlakozni kíván, az erre vonatkozó Nyilatkozatot eljuttatja a Támogatáskezelő részére.

Megbízta Botyánszki Pál polgármestert, hogy a pályázati kiírást a helyben szokásos módon tegye közzé.

Felelős: Botyánszki Pál polgármester

Határidő: 2021. október 1.

Újkígyós, 2021. szeptember 16.





Újkígyós Város Önkormányzata

5661 Újkígyós, Kossuth u. 41. Telefon: +36 66 256 100

E-mail: polgarmester@ujkigyos.hu

Készítette: Varga Ferenc műszaki csoportvezető
Előadó: Botyánszki Pál polgármester
Melléklet: üzemeltetési szabályzat, halgazdálkodási terv

Javasolt véleményező bizottság: Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság; Pénzügyi Bizottság
Döntés formája: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Gyulai úti Szabadidőpark halgazdálkodási tervének és üzemeltetési szabályzatának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évben döntött a Gyulai úti szabadidőpark horgász tóként történő működtetéséről, a 95/2016. (VI. 20.) számú képviselő-testületi határozattal hagyta jóvá a Gyulai út 1533/1 hrsz. alatt található Gyulai úti szabadidőpark Üzemeltetési Szabályzatát. A szabadidőpark horgász tóként történő hasznosításának elsődleges célja, hogy az újkígyósi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek és vendégeik számára biztosítva legyenek a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges környezeti viszonyok és a sikeres halfogás feltételei. A szabályzatban foglaltakkal kapcsolatban - az elmúlt öt év időszakát tekintve - kijelenthető, hogy megfelelő előírásokat tartalmaz, a napi horgászjegyek árának emelését viszont szükségesnek tartjuk.

A tulajdonos Önkormányzat - mint halgazdálkodásra jogosult - köteles halgazdálkodási tervet készíteni meghatározva a telepíteni kívánt halmennyiséget, annak összetételét, a vízkezelés feltételeit. A terv öt évre készül, az abban foglalt mennyiségek minimálisan teljesítendő feltételnek számítanak, attól külön engedély nélkül eltérni +50%-os mértékben szabad, ezt meghaladó eltérés esetén a tervet módosítani szükséges és ehhez a Békés Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály hozzájárulása szükséges. A haltelepítésnek időbeli megkötései nincsenek, azt adott naptári évben kell teljesíteni. Az elmúlt évek tapasztalata alapján éves szinten 1 000 kg ponty, 100 kg amur és 100 kg egyéb hal (pl.: keszeg) telepítését tartjuk szükségesnek. A következő időszakra szóló halgazdálkodási tervet elkészítettük, jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalása után hozza meg döntését!

Határozati javaslat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai úti szabadidőpark Üzemeltetési Szabályzatát, valamint a halgazdálkodási tervet a jegyzőkönyv mellékletének megfelelően elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Botyánszki Pál polgármester

Határidő: 2021. október 31.

Újkígyós, 2021. szeptember 13.



Botyánszki Pál
polgármester

Újkígyós Város Önkormányzat

Gyulai úti szabadidőpark

Üzemeltetési Szabályzata

Újkígyós Város Önkormányzata
5661 Újkígyós, Kossuth utca 41.
Telefon: (66) 256-100, Fax: (66) 254-782
E-mail: polgarmester@ujkigyos.hu
Web: www.ujkigyos.hu

Készült: az Gyulai úti Szabadidőparkban folytatott tevékenységek szabályozása céljából, készítette Varga Ferenc műszaki csoportvezető.

Az Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Gyulai úti Szabadidőparkra vonatkozó Üzemeltetési Szabályzatában (a továbbiakban Szabályzat) nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény, a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013.(XII.29.) VM rendelet, valamint a Magyar Országos Horgászszövetség Országos horgászrendjében foglaltak irányadók.

A Szabadidőpark horgász tóként történő hasznosításának elsődleges célja, hogy az újkígyósi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek és vendégeik számára biztosítva legyenek a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges környezeti viszonyok és a sikeres halfogás feltételei. Ezen cél érdekében szép és eredeti állapotában megtartott környezeti viszonyokat kívánunk teremteni, valamint tervszerű és kontrolált halasítást kívánunk folytatni úgy, hogy egyidejűleg a víz minősége ne romoljon, állapotát megóvjuk, sőt azon javítsunk.

A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya a 2016. július 28-án hozott, BE/22/3177-2/2016. számú határozatával a Gyulai úti szabadidőparkot, mint halgazdálkodási vízterületet nyilvántartásba vette.

A vízterület megnevezése: **Gyulai úti szabadidőpark**
típusa: **homokbányató**

Országos Halgazdálkodási Adattár szerinti víztérkódja: **04-189-1-5**

A Szabadidőpark területén való tartózkodás horgászatot nem érintő általános szabályai a horgász családtagokra, kísérőkre is kötelező érvényűek.

A Szabadidőpark üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Csoportja végzi.

A horgász köteles:

1. Betartani az Szabályzat rendelkezéseit,
2. Védeni a halállományt, a környezeti-természeti értékeket, és a bánya területén lévő anyagi javakat.
3. A horgász köteles továbbá magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, ki nem törölhető golyóstollat és szemeteszsákokot, melyek meglétét a mezőőr, halőr ellenőrizheti. A horgász köteles a kifogott halat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – annak fajának, méretének és mennyiségének megfelelően kíméletesen – tárolni és szállítani. Kíméleti okokból drót haltartó szák használata nem engedélyezett.

Tiltó rendelkezések

TILOS:

1. A bánya vizében fürdeni, kutyát fürdetni, a vizet szennyezni,
2. A partfalat, a nádist az indokolt mértéket meghaladó módon megbontani,
3. Ittas állapotban a területen tartózkodni
4. Ismeretlen eredetű és származású halat a vízbe telepíteni
5. Gépkocsival szabadidőpark területére a meghatározott szabályoktól eltérő módon behajtani és parkolni.

FIGYELMEZTETÉS!

A Szabadidőpark területén bekövetkezett balesetekért és anyagi károkért az Újkígyós Város Önkormányzata nem vállal felelősséget!

Az említett eseményekért kizárólag a szabályokat be nem tartó személy felelős!

Horgász helyek:

A Szabadidőpark területén minden, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező horgász szabadon választhat a kialakított horgász helyek között. Foglalt hely nincs, minden alkalommal és **kizárólagosan az érkezési sorrend a döntő!**

A horgászat befejezését követően az elszórt szemetet és egyéb hulladékot össze kell gyűjteni és azt a szabadidőpark bejáratánál elhelyezett hulladék tároló edényzetben kell elhelyezni.

Horgászati szabályok:

1. Horgászni csak érvényes okmányok, éves állami horgászjegy és napijegy birtokában, a helyi szabályoknak megfelelő módon és eszközökkel lehet.
2. A napijegyet a horgászat megkezdése előtt kell megvásárolni:
 - Borbély Ákosnál (5661 Újkígyós, Gyulai út 22. szám alatt lévő horgászbolt)
 - Timotex Kft., benzinkút (5661 Újkígyós, Tormási u. 4.)
3. **A napijegy árak:**
 - feelnőtt napi horgászjegy: 3 500 Ft/fő
 - gyermek napi horgászjegy: 500 Ft/fő
 - (A jegyek a napijegyen feltüntetett napon, 05⁰⁰ órától 21⁰⁰ óráig érvényesek.)
 - éjszakai horgászjegy: 3 500 Ft/fő
 - (A jegyek a napijegyen feltüntetett napon, 20⁰⁰ órától 06⁰⁰ óráig érvényesek.)
4. A napijegy nem átruházható, a kísérő nem horgászhat a horgász második botjával.
5. **Éjszakai horgászat alkalmával a horgászállásokat ki kell világítani.**
6. Horgászni feelnőtt napi horgászjegy birtokában egyszerre két db bottal, botonként legfeljebb 2 db horoggal szabad. Az 1×1 m-es kishalazó háló használata nem engedélyezett.
7. **Etetni csak etetőkosárral szabad! A szoktató etetés minden formája tilos!**
8. A visszahelyezni kívánt halakat kíméletes bánásmód mellett - kérjük a tóba visszaengedni!
9. Gyermek napi horgászjegy vásárlására jogosult az a 14. életévét be nem töltött újkígyósi lakóhellyel rendelkező személy, aki rendelkezik éves állami horgászjeggyel. A jegyet a gyermekhorgász törvényes képviselője vásárolhatja meg!
10. **Ügyelni kell annak a törvényi előírásnak a betartására, amely kimondja, hogy 15. életévét be nem töltött gyermek, kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett, egy horgászbottal azon egy horoggal horgászhat!**
11. A horgász a napijegyet a horgászat befejezését követően, a szabadidőparkból történő távozás előtt a bejáratánál elhelyezett ládába köteles elhelyezni! **Ennek elmulasztása esetén részére a napijegy megváltásától számított 30 napon belül újabb napijegy nem adható ki!**
12. A tiszteletjegy felhasználója a horgászatot illetően a feelnőtt napi horgászjeggyel rendelkező személyekkel azonos feltételekkel tartózkodhat a szabadidőparkban.

Fogható mennyiség

feelnőtt napi horgászjegy: 2 db. méretkorlátozás alá eső hal, 3 kg. egyéb hal

gyermek napi horgászjegy: 2 kg. egyéb hal

éjszakai horgászjegy: 2 db. méretkorlátozás alá eső hal, 3 kg. egyéb hal

A kifogott halat csak abban az esetben szabad haltartóba rakni, ha azt a horgász el akarja vinni. (A halak cserélgetése szigorúan tilos!) A napi engedélyeztet nemes hal számba helyezése után, a horgászatot be kell fejezni.

Méretek

ponty: 35 cm, amur: 50 cm, csuka: 45 cm,

A törzsállomány kialakítása illetve erősítése, továbbá a horgászturizmus fellendítése érdekében a 3 kg-nál nagyobb egyedsúlyú pontyot, 4 kg-nál nagyobb egyedsúlyú amurt tilos megtartani! Kiemelés és mérés után azonnal vissza kell helyezni a tóba!

Szürkeharcsát minden érvényes felnőtt napi horgászjeggyel rendelkező horgász felső méretkorlátozás nélkül foghat, illetve tarthat meg, a 2 db napi engedélyezett darabszámba viszont e hal is beleszámít!

Ellenőrzés:

1. Újkígyós Város Polgármestere, az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, Műszaki Csoportvezetője – továbbá az általuk írásban kijelölt személy – valamint a mezőőrség tagjai önálló ellenőrzési és intézkedési joggal rendelkeznek.
2. A mezőőrség ez irányú tevékenységét is az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Csoportvezetője irányítja, a Képviselő-testületnek beszámolási kötelezettséggel tartozik!
3. Az ellenőrzést végző személy szabálysértés észlelésekor azt feljegyzésben (a hely, idő, a jelenlévők és a tényállás rövid leírásával) rögzíti, majd azt a műszaki csoportvezető részére átadja.
4. A szabályok betartását a vízterületen, valamint az oda és onnan elvezető úton is lehet ellenőrizni.

Az ellenőrzést végrehajtó személy köteles:

1. Kulturált, határozott magatartást tanúsítani,
2. A tapasztalatokról tájékoztatni az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki csoportvezetőjét
3. A kirívóan súlyos eseményekről, amennyiben azt szükségesnek ítélik tájékoztatni az illetékes hatóságokat.

Újkígyós 2021. szeptember 2.

Botyánszki Pál
polgármester

I. RÉSZ

1. Halgazdálkodási terv

2. A halgazdálkodásra jogosult adatai:

Név: Újkígyós Város Önkormányzata
Székhely: 5661 Újkígyós, Kossuth út 41.
Adószáma: 15725170-2-04

3. Nyilvántartott halgazdálkodási vízterület:

Neve: Gyulai úti szabadidőpark
Területe: 1,6672 ha
Vízterkkódja: 04-189-1-5

4. A halgazdálkodási terv készítőjének és a terv horgászszervezeti jóváhagyójának neve, telefonszáma, elektronikus elérhetősége:

Készítette: Varga Ferenc műszaki csoportvezető
Jóváhagyta: Botyánszki Pál László polgármester
Telefonszám: (+36) 66256100
E-mail: muszak@ujkigyos.hu

5. Érvényes:

2021-2026 közötti időszakra

II. RÉSZ

1. A vízterületen tervezett halgazdálkodási és más, halgazdálkodással összefüggő hasznosítási célok meghatározása:

A vízterület elsődleges hasznosítási célja a sporthorgászat, melynek eszközei és módszerei a 2013. évi CII. számú halgazdálkodásról és hal védelméről szóló törvény és a törvény végrehajtására kiadott kapcsolódó rendeletek, valamint a Horgászat Országos Szabályai szerint alkalmazandók. A hasznosító a hivatkozott jogszabályokban foglaltakhoz képest eltérő korlátozásokat is alkalmaz a helyi horgászrend előírásai szerint, melynek részletes leírását a II. rész 9. pontja tartalmazza, valamint a kiadott területi jegyeken is feltüntetésre kerül.

A vízterületre évente rekreációs halászatra jogosító halász területi engedély nem adható ki. Halászat csak ökológiai, állománymentési és anyahal befogási céllal történhet a területen, a 2013. évi CII. számú halgazdálkodásról és hal védelméről szóló törvényben, valamint a 133/2013. XII. 29. FM miniszteri rendeletben meghatározott eszközökkel és engedélyek birtokában.

Éves horgász területi engedélyek száma és típusai:

A halgazdálkodási vízterületre éves területi jegy nem adható ki

Napi területi engedélyek száma és típusai:

Felnőtt	korlátlan	db
Gyermek	korlátlan	db

Cél a vízterület adottságainak megfelelő halállomány fenntartása, a kialakult vízi ökoszisztéma megóvása, a sporthorgászat követelményeinek megfelelő halfauna kialakítása és a biodiverzitás megőrzése, az idegenhonos halfajok állományának gyérítése, visszaszorítása az amur kivételével.

2. Az évenkénti haltelepítés tervezett minimális mennyiségére vonatkozó adatok, halfaj és korosztály szerinti megosztásban, a halállomány felmérésére, monitorozására vonatkozó nyilatkozatok, elképzelések:

Halfaj	Korosztály	db	db/ha	kg	kg/ha
Ponty	háromnyaras	666	400	1 000	300
Amur	kétnyaras	250	150	100	60
Keszegfélék	vegyes	500	300	100	60
Összesen:	--	1 416	850	1 200	390

Figyelembe véve a bányató vízállási és vízminőségi viszonyait, illetve az egyes halfajok beszerezhetőségét az évenkénti mennyiségektől az alábbi szabályok szerint lehet eltérni:

- az adott évben elmaradt telepítés a következő évben pótolható, az évenkénti előírásoknak a tervezési időszak 5 évének átlagában kell megfelelni;
- a tervezett halfajokból a vállalt halmennyiségeken felül - a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával - többlet halkihelyezések is végezhetők;

3. A víz minőségének és a halállományok védelmét célzó intézkedések, beleértve a hal rendszeres etetésére vagy haltermelés esetén takarmányozására vonatkozó szabályozásokat is:

A horgászrendben is rögzítetten a szemetelő, szemetes helyen horgászó a területi jegy bevonásával büntethető, mely intézkedéssel - a környezetvédelem fontosságára való figyelemfelkeltést szolgáló számos rendezvény és egyéb információ átadás mellett - a hasznosító a vízpart és a vízi élőhelyek károsítását szándékozik megakadályozni. A halállomány túlzott mértékű etetése nem megengedett. A halgazdálkodásra jogosult a tenyészidőszakban rendszeresen ellenőrzi a helyszínen a vízminőségét. Kedvezőtlen vízminőség észlelése esetén azonnal mintát küldünk elemzés céljából a NAIK ÖVKI környezetanalitikai laboratóriumába. A jogosult vállalja, hogy szennyező anyagot a víztérbe nem juttat. Csak hatósági állatorvosi vagy vízi-állategészségügyi igazolással rendelkező hal juttatható a víztérbe.

4. A halgazdálkodás érdekében a vízi növényzet és a víziállat-állomány fenntartására tervezett intézkedések:

A halgazdálkodási vízterülettel kapcsolatos, elfogadott vízügyi, környezet- és természetvédelmi előírásokat a hasznosító betartja, a fontosabb szabályokat lehetőség szerint a horgászrendjébe beépíti és a halvédelmi tevékenysége során a tavon horgászókkal betartatja.

5. Az állandó vagy időszakos halgazdálkodási kíméleti területek kijelölésére tervezett intézkedések:

A területen, annak nagyságából adódóan jelenleg szakmailag nincs értelme kíméleti területek kijelölésének.

6. Az invazív, nem őshonos halfajok visszaszorítására vonatkozó intézkedési terv:

A vízterület elsődleges idegenhonos halfaja az ezüstkárász. Szükség esetén ökológiai célú halászatokkal gyérítjük állományát, melyhez a szükséges engedélyeket a megyei halászati felügyelőtől megkérjük. Amennyiben elektromos halászgép használata is szükséges, a törvényi előírásoknak megfelelően járunk el.

7. A halállomány őrzésének módja, a hivatásos halőrök és a társadalmi halőrök tervezett alkalmazási, megbízási módja, minimális létszáma:

A bányató halvédelmét, halászati őrzését 3 fő vizsgázott társadalmi halőr végzi:

- dr. Csatlós László
- Varga Ferenc
- Mezei Gábor

A halőrzésbe besegít még a polgárőrség és a mezőőrség is.

8. A helyi horgászrend azon tervezett rendelkezései, amelyek tervezetten a jogszabályban meghatározott korlátozásokat enyhítik:


A ponty fajlagos tilalmi idejének feloldását terveztük.

9. A helyi horgászrend azon tervezett rendelkezései, amelyek tervezetten a jogszabályban meghatározott korlátozásokat szigorítják és egyben a halgazdálkodási hatósági szankciók alapját is képezik:

- Drótból készült haltartó használata tilos;
- Tilos ismeretlen származású halat a vízbe telepíteni;
- A területen foglalt hely nincs;
- Felnőtt napijeggyel egyszerre 2 db bottal, botonként legfeljebb 2 db horoggal, gyermek napijeggyel egyszerre 1 db bottal, azon 1 db horoggal lehet horgászni;
- Az etetőkösár használatán kívül minden másfajta etetés tilos;
- Felnőtt napijeggyel 2 db méretkorlátozás alá eső és 3 kg egyéb hal vihető el;
- Gyermek napijeggyel 3 kg egyéb hal vihető el;
- Tartószákba helyezett halat a horgász köteles elvinni;
- A napi elvihető mennyiség tartószákba helyezése után a horgászatot be kell fejezni;
- A elvihető legkisebb méretek: ponty 35 cm, amur 50 cm, csuka 45 cm;
- A 3 kg-nál nagyobb egyedsúlyú pontyokat, 4 kg-nál nagyobb egyedsúlyú amurokat elvinni tilos;
- A területről elvinni szándékozott halmennyiséget a napijeggyel együtt kiadott fogási naplóba fel kell jegyezni, majd ezt a napijeggyel együtt az erre a célra a tóparton elhelyezett ládába be kell dobni. Ennek elmulasztása esetén újabb napijegy a mulasztó horgász részére a napijegy megváltásától számított 30 napig nem adható ki.

Újkígyós, 2021. szeptember 28.

.....
halászatra jogosult



Újkígyós Város Önkormányzata

5661 Újkígyós, Kossuth u. 41. Telefon: +36 66 256 100

E-mail: polgarmester@ujkigyos.hu

Készítette: Varga Ferenc műszaki csoportvezető
Előadó: Botyánszki Pál polgármester
Melléklet: Ajánlattételi felhívás, dokumentáció, szerződés tervezet, módosított közbeszerzési terv

Javasolt véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és Gazdasági Bizottság
Döntés formája: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Újkígyós Város Önkormányzata Közbeszerzési terv módosítása, valamint a „Komplex közvilágítási szolgáltatás” tárgyú közbeszerzési dokumentáció és ajánlattételi felhívás jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Komplex közvilágítási szolgáltatás” tárgyú projekt közbeszerzési ajánlattételi felhívásának jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A beszerzést Kbt. második része szerinti uniós eljárásrendben, a Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárással lehet lebonyolítani.

Tárgyi eljárásra tekintettel módosítani szükséges az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét, valamint dönteni kell a bíráló bizottsági tagok kijelöléséről is. A közbeszerzési terv módosítását indokolja továbbá, hogy két további elnyert pályázati forrásból megvalósuló beruházás (Szabadkígyós-Újkígyós között lévő kerékpárút felújítása, valamint a belvíz – csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése és rekonstrukciója) közbeszerzési eljárásának megindítására is sor fog kerülni az idei évben.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés mellékletét képező közbeszerzési eljárás dokumentációjának és ajánlattételi felhívásának tervezetét tárgyalja meg, és hagyja jóvá!

Határozati javaslat:

- 1) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a közvilágítás aktív elemeinek LED-típusú elemekre történő korszerűsítése 15 éves futamidőre szóló szolgáltatási konstrukcióval kerüljön megvalósításra, olyan formában, hogy a szolgáltató feladata a korszerűsítés teljes városi hálózatra kiterjedő kivitelezése, karbantartása, és üzemeltetése a közvilágításhoz szükséges villamosenergia biztosításával.
- 2) Újkígyós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 1. pontban meghatározott feladat megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárás kerüljön lebonyolításra.
- 3) Újkígyós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint dönt a bírálóbizottság tagjainak kijelöléséről:

○ Domokos Zoltán	penzügyi szakértelem
○ Fabisz Márk	közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
○ Dr. Csatlós László	jogi szakértelem
○ Dr. Sütő Gyöngyi	közbeszerzési szakértelem

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező bírálóbizottság tag rendelkezik az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti felsőfokú végzettséggel.

- 4) Újkígyós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kbt. 42. § (1) bekezdés alapján az Újkígyós Város Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének módosítását elfogadja.

Felelős: Botyánszki Pál polgármester
Határidő: 2021. október 31.

Újkígyós, 2021. szeptember 17.


Botyánszki Pál
polgármester



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001161982021

E10 - Előkészítés szakasz

Komplex közvilágítási szolgáltatás

Eljárás

Újkígyós Város Önkormányzata

I.1) Név és címek

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Újkígyós Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám: 15725170204
Postai cím: Kossuth Utca 41
Város: Újkígyós NUTS-kód: HU332 Postai irányítószám: 5661 Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Ferenc
E-mail: muszak@ujkigyos.hu Telefon: +36 66256100 Fax:
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.ujkigyos.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.ujkigyos.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név: Dr. Sütő Gyöngyi Tender Consulting Nemzeti azonosítószám: 26738028109
Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Petőfi Utca 19.
Város: Újléta NUTS-kód: HU Postai irányítószám: 4288 Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sütő Gyöngyi
E-mail: kozbeszerzes@kozbeszerzes.me Telefon: Fax:
Internetcím(ek)
Lebonyolító címe: www.ujkigyos.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:

Nem

I.3) Kommunikáció

I.3) Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:

Igen

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

Nem

További információ a következő helyről érhető el:

<https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001161982021/reszletek>

További információ a következő címen szerezhető be

a fent említett cím:

Igen

másik cím: (adjon meg másik címet)

Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

elektronikusan: Igen <https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001161982021/reszletek>

a fent említett címre:

Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet)

Nem

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők:

Nem

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal

I.5) Fő tevékenység

Fő tevékenység: Általános közszolgáltatások

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: Komplex közvilágítási szolgáltatás

Hivatkozási szám: EKR001161982021

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

50232100-1

II.1.3) A szerződés típusa: Szolgáltatás megrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:

Építéssel vegyes szolgáltatás keretében a közvilágítás a közvilágítási rendszer aktív elemeinek korszerűsítése, karbantartása villamos energia biztosításával, komplex üzemeltetése.

Az építési tevékenység alapján a közvilágítási rendszer aktív elemeinek és ezek működését szolgáló további részeknek a cseréjével összefüggő korszerűsítés, tervezési és engedélyezési tevékenységgel együtt.

Korszerűsítendő lámpa darabszám (KLD): 778 db

Korszerűsítendő lámpa teljesítmény fajlagos költsége (KTK): 371,72 Ft/W/év

Bázis korszerűsítendő teljesítmény (BKT): 38,35 W/lámpa

VED - Villamos energia havi díja közvetített szolgáltatásként

RHD - Rendszerhasználati díj közvetített szolgáltatásként

Nyertes ajánlattevő feladata:

1. Jelenlegi rendszer üzemeltetése, villamos energia biztosításával (KLT) [W/lámpa]
2. Korszerűsített rendszeren teljeskörű közvilágítási szolgáltatás nyújtása, villamos energia biztosításával, korszerűsítés figyelembevételével a megtérülési idő végéig (ELT) [W/lámpa]
3. Korszerűsített rendszeren teljeskörű közvilágítási szolgáltatás nyújtása, villamos energia biztosításával, korszerűsítés figyelembevételével a megtérülési időt követően a szerződés végéig (MLT) [W/lámpa]

A megajánlott megtérülési időt követően Ajánlattevő csak üzemelteti a lámpatesteket és villamos energiát vásárol hozzájuk.

Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható, tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Ajánlattevő közvilágítás létesítésénél/ korszerűsítésénél az alábbi feladatok elvégzését vállalja: • a beruházás tervezése és kivitelezése, • a beépítésre kerülő közvilágítási elemek alapján a csatlakozási teljesítmények változásának az áramszolgáltató felé történő kezelése, • amennyiben szükséges, az engedélyezett tervek alapján új csatlakozási pontok kiépítése, • amennyiben szükséges, új csatlakozási szerződések megkötése, a közvilágítási aktív elemek 180 hónapig tartó karbantartása és üzemeltetése, továbbá villamos energiával történő ellátása.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték ÁFA nélkül: Pénz nem:

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll

Nem

II.2) Meghatározás

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés: Komplex közvilágítási szolgáltatás

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

50232100-1

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU332 Békés

A teljesítés fő helyszíne: Újkígyós közigazgatási területe

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Nyertes ajánlattevő feladata:

1. Jelenlegi rendszer üzemeltetése, villamos energia biztosításával (KLT) [W/lámpa]

Havi nettó szerződéses díj=

$$HD1 = ((KTK \times KLD \times KLT) / 12) + VED + RHD \text{ (Ft)}$$

Indexálás: $KLT \ i = KLT \ i-1 \times KSH \ i\%$

Ajánlattevő feladata a jelenlegi közvilágítás üzemeltetése villamosenergia biztosításával 6 hónapon keresztül. Ezen időszak alatt köteles a KLD számú lámpa korszerűsítésének elvégzésére. Az ajánlatkérő előírja, hogy a város területén KLD csoportba tartozó közvilágítási lámpatesteket a vállalkozó az üzemeltetési szerződés első 6 hónapjában saját költségére kicserélje a részletezett műszaki tartalom szerint. Ezen időszak alatt a berendezéseket üzemeltesse. Ajánlatkérő a szolgáltatási szerződésbe belefoglalja a közvilágítás energiaellátásához szükséges villamos energiaszállítást, a hálózathasználati és az áramszolgáltatónak lámpatestenként fizetendő bérleti díjakat is, mint közvetített szolgáltatást. Az ajánlattevőnek a KLT elszámolási teljesítmény értékét egy lámpatestre vetítve úgy kell meghatároznia, hogy az a jelenlegi rendszerre vonatkozzon.

Indexálás: $KLT \ i = KLT \ i-1 \times (100 + KSH \ i) \%$

Ahol: i - a szerződés indexálási időpontot követő éve illetve a jogszabályi változásból eredő időpont.

2. Korszerűsített rendszeren teljeskörű közvilágítási szolgáltatás nyújtása, villamos energia biztosításával, korszerűsítés figyelembevételével a megtérülési idő végéig (ELT) [W/lámpa]

Havi nettó szerződéses díj=

$$HD2 = ((KTK \times KLD \times ELT) / 12) + VED + RHD \text{ (Ft)}$$

Indexálás: $ELT \ i = ELT \ i-1 \times (100 + 30 \times BUBOR \ i + 70 \times KSH \ i) \%$

Ahol: i - a szerződés indexálási időpontot követő éve, illetve a jogszabályi változásból eredő időpont.

3. Korszerűsített rendszeren teljeskörű közvilágítási szolgáltatás nyújtása, villamos energia biztosításával, korszerűsítés figyelembevételével a megtérülési időt követően a szerződés végéig (MLT) [W/lámpa]

Havi nettó szerződéses díj=

$$HD3 = ((KTK \times KLD \times MLT) / 12) + VED + RHD \text{ (Ft)}$$

Indexálás: $MLT \ i = MLT \ i-1 \times KSH \ i\%$

Ahol: i - a szerződés indexálási időpontot követő éve, illetve a jogszabályi változásból eredő időpont.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a világítástechnikai tervezést, az új lámpatestek árát és a beruházás kivitelezésének költségét szétosztva az üzemeltetési időszakra, valamint az éves aktív elem üzemeltetési díjat.

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki dokumentum tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok:

Igen

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1.) KLT - Korszerűsítendő Lámpa Teljesítmény: Ajánlatkérő közvilágítási rendszere egyáltalagos korszerűsítendő lámpájának elszámolási teljesítménye [W

30

/lámpa]

2.) MLT - Megtérülést követő elszámolási Lámpa Teljesítmény: 5
Ajánlatkérőközvilágítási rendszere egy átlagos korszerűsített lámpájának elszámolási teljesítménye a megtérülési időt követően[W/lámpa]

3.) Megtérülési idő (év) (min. 1 év, max. 15 év) 15

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen Súlyszám / Jelentőség 50

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra: Nem

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 180

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok Nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.14) További információ:

A II.2.5 pont szerinti ár kritérium részletezése:

4.) HD2 - Korszerűsített rendszeren teljeskörű közvilágítási szolgáltatásnyújtása, korszerűsítés figyelembe vételével a megtérülési idő végéig (havi szolgáltatási díj, Ft)

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.

Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1)-(5) és (7) bekezdése, 2. § (1) és (4) bekezdése, 3. §, 4. § (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16. §-ai szerint kell igazolnia, ennek során:

- a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,

- majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm. rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike tekintetében az ajánlatot benyújtó ajánlattevő köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumokat a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlatához.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

Nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozata valamennyi ott vezetett pénzforgalmi számlája vonatkozásában minimálisan az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

- a pénzforgalmi számla/pénzforgalmi számlák pénzforgalmi jelzőszáma(i),

- a pénzforgalmi számla vezetésének kezdőidőpontja,

- a számlán az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 30 naptári napot meghaladó sorbaállítás előfordult-e, ha igen, ennek időpontja és időtartama.

Ajánlatkérő sorbaállítás kitétel alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.

Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban megszűnt pénzforgalmi számlák tekintetében igazolást nem kell benyújtani.

P2) A közbeszerzés tárgyára vonatkozó szakmai felelősségbiztosítás létét igazoló kötvény vagy fennállásáról szóló egyéb igazolás egyszerű másolata, továbbá a felelősségbiztosítás részvételi határidő napján való érvényessége igazolásához a díjfizetés teljesítését igazoló dokumentum egyszerű másolati példánya [Kbt. 65 § (1) bekezdés a) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés d) pont]. Alkalmazandó még a Kr. 19. § (7) bekezdés, Kbt. 65. § (6)-(8),(11).

P3) Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen (a képviselőre jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt

üzleti évben elért nettó teljes árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a 19. § (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem

rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P3) pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P3. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolására irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésben foglaltakat is.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.

AK a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1-P2-P3) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész a) pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti)

arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész A-D. pontjában feltüntetni.

Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ATktól.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha bármely pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 30 naptári napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.
A vizsgálat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban megszűnt pénzforgalmi számlákra nem terjed ki.

P2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgyára vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosítással, amelynek mértéke legalább 100.000.000 Ft/év és káreseményenként legalább 40.000.000 Ft összeghatárig kárfedezetet nyújt, maximum 50.000 Ft-os önrésszel.

P3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (komplex közvilágítási szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább a 8.000.000,- Ft-ot.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelmény, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt aszervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419.§-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglaltak irányadók

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Nem

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja, illetőleg a 23. § alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni, melyben meg kell adni legalább az alábbi adatokat:

- a szolgáltatás tárgyát, és a referencia elbírálhatósága szempontjából releváns adatait (amelyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, a referenciát igazoló személy nevét és elérhetőségét,
- teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap),
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása:

- szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, melyből megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelés (szakmai tapasztalat ismertetését év/hó-tól év/hó-ig bontásban tartalmazó és a szakember által aláírt szakmai önéletrajz formájában) és rendelkezésre állási nyilatkozata;
- végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata

M.3., 4.,) A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés g) pontja és 24. § (4) bekezdése alapján az alkalmasság igazolás keretében csatolni szükséges a tanúsítvány másolatát vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedések leírását.

Az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdés alkalmazása esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

M5) A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján nem csatolja a megajánlott lámpatest típusok egy-egy mintapéldányát és leírását, melyet Ajánlatkérő felhívására Ajánlatkérő székhelyén bemutat és Ajánlatkérő részére átad. A beszerzendő áru leírásának tartalmaznia kell a megajánlott termék és tartozékai pontos gyártóját, típusát, cikkszámát/kódszámát /típuszámát, forgalmazóját.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen pontban bemutatásra és átadásra kerülő mintapéldány ajánlatkérő birtokába kerül, melynek tulajdonjoga a szerződés hatályba lépésének pillanatában átszáll Ajánlatkérőre. A mintapéldány vizsgálata Ajánlatkérő székhelyén zajlik, az Bíráló Bizottság jelenlétében. A vizsgálatról jegyzőkönyv készül. Ajánlatkérő a vizsgálati folyamat befejeztét követően a mintapéldányt székhelyén elzárta, harmadik személy által nem hozzáférhető módon őrzi a Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban, a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerinti időtartamig. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 23. § rendelkezéseire.

AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) pontban meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.

AK a Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1-M2-M3-M4-M5) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes

igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész A-D. pontjában feltüntetni.
Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ATktól.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, legalább 1 db, 350 db lámpatest közvilágítási aktív elem tervezésére, kivitelezésére, üzemeltetésére és az azokhoz tartozó villamos energia beszerzésére is kiterjedő és legalább 8.000.000 Ft/év + ÁFA ellenszolgáltatási értékű a jelen beszerzés tárgya szerinti komplex közvilágítási szolgáltatás tárgyú referenciával.

M2): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 6 fő, legalább 1 éves (12 hónapos) villanszerelői és/vagy villamos hálózat szerelői szakmai tapasztalattal rendelkező villanszerelő és/vagy villamos hálózat szerelő szakmunkással, akik közül

- legalább 4 fő KIF FAM (kisfeszültségű feszültség alatti munkavégzés) végzettséggel és legalább 1 éves (12 hónapos) kisfeszültségű feszültség alatti munkavégzésre vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező szakember;

- legalább 1 fő, legalább 1 éves (12 hónapos) érintésvédelmi felülvizsgálói szakmai tapasztalattal rendelkező, az érintésvédelmi felülvizsgálatot végző szakember;

- legalább 1 fő aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint rendelkezik MV-ÉV/A, vagy MV-ÉV/B, vagy MV-ÉV/C vagy MV-VI/A, vagy MV-VI/B jogosultsággal vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik;

A szakembereknek a szerződés megkötésének időpontjára (és a szerződés teljes időtartama alatt) rendelkezniük kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel.

A fenti követelmény teljesüléséről az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell. A nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést.

Az ajánlatkérő az előírt jogosultság meglétét magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi.

Amennyiben a szakember már az ajánlat benyújtásakor rendelkezik az előírt szakmai jogosultsággal, úgy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.

M3.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a hirdetmény feladása napján érvényes, ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer-tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti ezekkel egyenértékű dokumentummal,

M4.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a hirdetmény feladása napján érvényes ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítvánnyal vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti ezekkel egyenértékű dokumentummal

M5) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem csatolja a megajánlott lámpatest típusok egy-egy mintapéldányát.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyasztással élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja Nem

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik Nem

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Kötbérekre vonatkozó információk: A szerződés kötbérek köteles.

Késedelmi kötbér: A korszerűsítési munkálatokat a szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül el kell végezni. Megrendelő késedelmi kötbér követelésére jogosult, amelynek mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden

késedelmesen eltelt naptári nap után a nettó vállalkozói díj 1 %-a/naptári nap, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a. Meghiúsulási kötbér: Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Nyertes Ajánlattevő felelős, különösen, ha a Nyertes Ajánlattevő a szerződésben meghatározott időn belül és minőségben nem végzi el az előírt szerződésszerű feladatokat és a mulasztásait nem hozza helyre a Megrendelő mulasztási értesítésben szereplő határidőn belül érvényesítheti követelését a meghiúsulási kötbér alapján. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljesítés meghiúsulásával érintett kivitelezés nettó értékének 20%-a, mely összeget a Nyertes Ajánlattevő köteles a Megrendelő részére megfizetni.

Megrendelő a szolgáltatásra havonkénti számlázási lehetőséget biztosít.

Ajánlatkérő a számlák ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki, 8 napon belül átutalással. A számlák benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 27/A. § és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(7) bekezdéseiben foglaltakra. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció és a szerződéses feltételek tartalmazzák.

A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok különösen: -322/2015. (X.30.) Korm. rendelet; - 2013. évi V. törvény (Ptk.); -2011. évi CXCV. törvény (Áht.); - 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.).

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét Nem

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtái

Nyílt eljárás	Igen
Gyorsított eljárás	Nem
Meghívásos eljárás	Nem
Gyorsított eljárás	Nem
Tárgyalásos eljárás	Nem
Felhívással induló tárgyalásos eljárás	Nem
Gyorsított eljárás	Nem
Versenypárbeszéd	Nem
Innovációs partnerség	Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul	Nem
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel	
Keretmegállapodás több ajánlattevővel	
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:	
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul	Nem
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják	Nem
Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:	

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül

ítélje oda.

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

Nem

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik

Nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum, helyi idő: 2021.10.29 14:00 óra/perc

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

Dátum:

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

HU

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: 2021.10.29 16:00 óra/perc

Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik. (<https://ekr.gov.hu>)

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a, valamint a Kbt. 68. §. (1) bekezdésének rendelkezései tartalmazzák. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

VI.1-3) Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

Nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

Nem

A megrendelés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Igen

A fizetés elektronikus úton történik:

Igen

VI.3) További információk

- 1.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell, a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot, továbbá AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozóan, továbbá AT-nek a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján az ajánlatban meg kell jelölni a szerződésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
 - 2.) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
 - 3.) A Kbt. 35. § (8), (9) bekezdése alapján az AK a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását kizárja mind AT-k, mind közös AT-k vonatkozásában.
 - 4.) AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
 - 5.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról hogy van-e folyamatban változásbej-i eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbej-i eljárás, úgy arról nyilatkozni szükséges.
 - 6.) Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.
 - 7.) AK NEM alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
 - 8.) AK a Kbt. 81. § (4)- (5) bekezdését alkalmazza.
 - 9.) Ha bármely, csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az AT általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
 - 10.) AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell az alábbiakról az EKR rendszerben rendelkezésre álló EKR űrlapokon:
 - Felolvasólap
 - NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint,
 - NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében,
 - NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében
 - NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján
 - NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról,
 - NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek.,
 - NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.,
 - NYILATKOZAT üzleti titokról,
 - EEKD.
 - 11.) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján, a legjobb ár-érték arány szempont alapján bírálja el figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság a nyertes AT kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról tárgyú Útmutatójára (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.). Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100 pont, a pontkiosztás módszere: 1., 2. és 4. sz. érték.i szempont: fordított arányosítás módszere, 3. sz. érték.szempont: abszolút értékelés közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.
- Az ajánlat érvénytelen, amennyiben az ajánlattevő az ajánlatát nem a fenti elvárások alapján teszi meg (KLT <=BKT, ELT<=KLT, MLT<=ELT, Megtérülési idő <=15).
- 12.) Ajánlattevő továbbá köteles ajánlatában csatolni a Magyar Energia és Közműszolgáltatási Hivatal (MEKH) közvilágítás üzemeltetői engedélyére vonatkozó igazolásának másolatát.
 - 13.) A 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltétele, hogy az AT-ként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes - felelősségbiztosítást is tartalmazó - biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni. Minimális kártérítési összeg káreseményenként: 5 millió HUF /káresemény, min. 10 millió HUF/szerződéses időtartam,
 - 14.) Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik. A Kbt. 41/C. § (4) bek. szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a dokumentációban megadott elérhetőségek irányadóak.
 - 15.) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal és elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményeket, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a tartalmazza. A Kbt. 41/B. § (2) bek. alapján az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumok formátuma: jpeg, vagy .pdf. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
 - 16.) AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján, hogy szigorúbban állapítja meg az alkalmassági feltételeket és igazolását a Rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
 - 17.) FAKSZ: Dr. Sütő Gyöngyi (00732)
 - 18.) A IV.2.6. pontban megadott időtartam a hirdetménykezelő rendszer működéséből adódóan csak hónapban adható meg, azonban az 1 hónap alatt AK 30 napot ért a Kbt. előírási szerint

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592
Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu Fax: +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:
Postai cím:
Város: Postai irányítószám: Ország
E-mail: Telefon:
Internetcím: (URL) Fax:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592
Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu Fax: +36 18828593


VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

(A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

ÚJKÍGYÓS VÁROS TERÜLETÉN KÖZVILÁGÍTÁSI LÁMPATESTEK KORSZERŰSÍTÉSE



MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Megbízó:

Újkígyós Város Önkormányzata.
5661 Újkígyós, Kossuth utca 41.

2021. június

Tartalomjegyzék

1.	Korszerősítéssel érintett terület műszaki adatai	3
1.1.	Meglévő közvilágítási rendszer leírása	3
1.2.	Meglévő közvilágítási rendszer főbb műszaki jellemzői.....	3
1.3.	Korszerősítendő területek MSZ-EN 13201 szabvány szerint útbesorolása...	4
2.	LED-ekkel üzemelő közvilágítási világítótestek alkalmazhatóságának követelményei	5
2.2.	<i>Üzemeltetési és üzembiztonsági követelmények</i>	7
2.3.	Feliratok, adattáblák.....	8
3.	Javasolt LED lámpatest és fényvető típusok	8
4.	A korszerősítés során elvégzendő feladatok	9
4.1.	Régi lámpatestek bontása,.....	9
4.2.	Megajánlott lámpatestek felszerelése a korszerősítésre vonatkozó elfogadott kiviteli tervdokumentáció alapján,	9
4.3.	Műszaki átadás-átvétel.....	9
5.	Gyalogátkelőhelyek megvilágítása	9
6.	A kiviteli terv készítése során alkalmazandó utasítások, jogszabályok	9
8.	Lámpatestekkel szemben támasztott követelmények	12

1. Korszerűsítéssel érintett terület műszaki adatai

1.1. Meglévő közvilágítási rendszer leírása

Újkígyós Város közvilágítási hálózat rendszerét elsősorban a légvezetékes energiaellátó, 0,4 kV-os hálózatok határozzák meg.

Ezeken a területeken az energiaellátó – és ezzel együtt a közvilágítási – hálózatok oszlopai a közút és a járda között kerültek elhelyezésre, a gépjármű közlekedési sávtól, ill. az útszegélytől változó távolságra, döntő részben beton-, és faoszlopos kivitelben.

Az alkalmazott közvilágítási oszlopok beton, fa, acél és alumínium, melyekre különböző benyúlású karok kerültek felszerelésre. A körforgalmak, gyalogátkelőhelyek, nagyobb keresztezések környezetében nagynyomású Nátriumlámpás lámpatestek találhatóak.

A közvilágítási hálózat (passzív elemek) tulajdonosa és üzemeltetője az MVM Démász Áramhálózati Kft. A meglévő lámpatestek az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. tulajdonában vannak. Az MSZ EN 13201-es szabvány szerint a lámpatesteket dimmelni szükséges.

Az érintett területeken összesen **778 db** lámpatest üzemel, összesen kb. **29,838 kW** beépített teljesítménnyel.

1.2. Meglévő közvilágítási rendszer főbb műszaki jellemzői

1.2.1. Feszültség szint: 230 V/50 Hz

1.2.2. A közvilágítás villamos energiaellátását biztosító hálózatok típusai:

- csupasz szabadvezeték, az elosztó hálózattal azonos tartószerkezeten
- szigetelt szabadvezeték, az elosztó hálózattal azonos tartószerkezeten, annak részeként
- szabadvezetékes önálló közvilágítási hálózat (csupasz, vagy szigetelt)
- földkábeles önálló közvilágítási hálózat

1.2.3. Meglévő oszlop típusok:

- F8+eG; F8+2eG; FB8+2eG, FB8+4eG faoszlopok
- B10/2; B10/4, B10/8, B10/13 vasbeton oszlopok
- V típusú rácsos vasoszlopok
- Stíl vagy egyedi kandeláberek

1.2.4. Meglévő karok:

- Acél vagy alumínium karok 0,2m; 0,5 m; 0,6 m; 1 m; 1,5 m benyúlásokkal, 4-10 m közötti fénypontmagasságokon.

1.3. Korszerúsítendő területek MSZ-EN 13201 szabvány szerint útbesorolása

Közterület	Út	
	Világítási helyzet	Világítási osztály
Mellékutcák	B1	ME6; P5; P6
Kisebb, közepes forgalmú gyűjtő utak	B1	ME5, ME6
Nagyobb forgalmú gyűjtő utak	B1	ME3c, ME4b
Gyalogátkelőhelyek, konfliktus területek	B1	ME3c, ME2
Körforgalom	B1	ME2

2. LED-ekkel üzemelő közvilágítási világítótestek alkalmazhatóságának követelményei¹

Definíciók

Világítótest: Fényforrásból (fényforrásokból) és lámpatestből álló készülék

Lámpatest: Készülék a lámpa vagy lámpák fényének elosztására, szűrésére vagy átalakítására. A készülék a fényforrásokat nem tartalmazza, de tartalmazza a rögzítésükre és védelmükre szolgáló alkatrészeket, esetenként az őket működtető áramköri elemeket és a hálózati csatlakoztatásra szolgáló alkatrészeket.

Közvilágítási világítótest: Olyan világítótest, melyet közlekedésre vagy egyéb célra szolgáló közterület, szabványban meghatározott követelményeknek és a közterületi üzembiztonsági követelményeknek megfelelő megvilágítására terveztek, vagy ilyen célra használnak.

Elszámolási teljesítmény: A világítótest hálózathoz felvett hatásos teljesítményének egész számra történő felkerekített értéke (szabványos) névleges hálózati feszültség esetén.

Világítótest össz fényárama: A világítótestből a teljes térbe kisugárzott fényáram.
(A beépített LED-ek üzemi körülmények között mért fényáramának és a lámpatest hatásfokának szorzata)

Műszaki adatlap: A gyártó által kiadott, a terméktípus adott változatára azonosíthatóan vonatkozó műszaki adatokat tartalmazó leírás.

Mérési Jegyzőkönyv: A vonatkozó mérés technikai adatokat, a mérések módszertanát, az alkalmazott mérőeszközök adatait tartalmazó, a világítótest egyértelmű beazonosítására alkalmas, a mérést végző személyek által hitelesített aláírt mérési dokumentáció, független, akkreditált 3. fél által kiállítva.

Gyártói nyilatkozat: A gyártó által cégszerűen aláírt nyilatkozat, amiben a gyártó igazolja, hogy a termékcsalád megfelel az Európai Bizottság által támasztott forgalmazási követelményeknek

¹ https://vilagitas.org/stuff/LED_kovetelmenyrendszer_2015.pdf

2.1. Alkalmazhatósági feltételek VTT által meghatározottak szerint

A lámpatest feleljen meg a vonatkozó szabványoknak és előírásoknak, különös tekintettel a „LED világítótest alkalmazhatósági táblázat”-ban meghatározott alábbi követelményeknek.

		Gyártó	Termékeselád	Termék típus		Igazolás	Névleges érték	Minimum érték	Maximum érték
				módja	típus változat				
Gyártó	Neve, címe	x				Műszaki adatlap			
	A gyártóhely ESD elleni védelmi rendszerének tanúsítványa	x				Tanúsítvány			
	ISO 9001 szabvány szerint tanúsított minőségirányítási rendszer	x				Tanúsítvány			
Világító test	Megfelelősségi nyilatkozat		x			Gyártói nyilatkozat			
	Magyar nyelvű szerelési és karbantartási útmutató		x			Műszaki adatlap			
	Pontos típus megnevezése				x	Műszaki adatlap			
	Névleges tápfeszültsége		x			Műszaki adatlap	230V		
	Névleges teljesítménye				x	Műszaki adatlap			
	ULOR értéke				x	Műszaki adatlap			közvilágítás 0%, parkvilágítás 5%, díszvilágítás nincsen érték
	Működőképesség: Üzemszerűen működtethető 190-260V között				x	Gyártói nyilatkozat			
	Tápegységének meghibásodási %-a 50.000 óra működés során				x	Műszaki adatlap			10%
	Befoglaló méretei				x	Műszaki adatlap			
	Oszlopcsúcs átmérő				x	Műszaki adatlap	60-76		
	Oszlopkar átmérő				x	Műszaki adatlap	42-60		
	Túlfeszültség elleni védelem módja				x	Műszaki adatlap			
	Túlfeszültség elleni védelem szintje				x	Műszaki adatlap		4 kV	
Túlmelegedés elleni védelem módja					Műszaki adatlap				
Eulundat vagy IES fájl megnevezése					x	Műszaki adatlap			

2.2. Üzemeltetési és üzembiztonsági követelmények

A LED-es világítótesteknek az alábbi üzembiztonsági követelményeknek kell megfelelnie: A megfelelőség igazolására gyártói nyilatkozat szükséges. Egyes pontokban fotóval is alá kell támasztani.

		Gyártói nyilatkozat	Fotó
Belső vezetékek, kötőelemek	A világítótest belső huzalozásának vezetékai az éles szerkezeti részekről védettek legyenek	X	X
	A vezetékek anyaga réz legyen	X	
	A nullázó vezeték érszigetelése zöld-sárga színű	X	X
	A világítótest gyárilag ellátott csatlakozóvezetéke tehermentesítő szerkezettel rendelkezzen, mely a csatlakozó vezeték ellen húzás ellen tehermentesíti.	X	
	A világítótest vezetékvezetését úgy kell kialakítani, hogy kezelésekor azok nem csipődhetnek be, ill. nem feszülhetnek meg.	X	X
	A széthúzható csatlakozó sorkapocsba beköthetőek a 2,5 mm ² -s csatlakozó vezetékek is	X	
	A beépített sorozatkapcsok és vezetőkötések kirázódás ellen védett kivitelűek legyenek.	X	
	A széthúzható gyorscsatlakozókat kizárólag egyféleképpen lehessen csatlakoztatni.	X	
Szerelvénylap	A világítótestbe épített villamos kötő és csatlakozó elemek csavaros, vagy speciális segédeszköz nélkül bontható csatlakozásúak legyenek.	X	
	A csatlakozó- és hálózati tápellátó vezetékek bontása dugaszoló csatlakozóval történjen	X	
	Rögzítése rozsdamentes acél csavarokkal, vagy acéllemez szorítókkal legyen megoldva.	X	
	Ha megbonthatatlanul össze van építve más szerkezeti elemmel (pl.: az optikai térrel), a szerelvénylap a másik szerkezeti elemmel együtt kiemelhető legyen.	X	
	A szerelvénylap kiemelése (vagy szerelvénylap és azzal megbonthatatlanul összeépített más szerkezeti elemek kiemelése) ne okozza a világítótest nullázásának megszűnését.	X	
	A szerelvénylapon (és egyáltalán a világítótestben) elhelyezett összes szerelvény közvetlen érintés ellen védett legyen.	X	
Világítótest rögzítése	A szerelvények csatlakozó kapcsainak kézzel érinthetőség elleni védelme kizárólag műanyag burkolatokkal, fedelékkel legyenek megoldva. A villamos alkatrészek szerelési technológiája feleljen meg az MSZ EN 60598-1 szabványnak.	X	
	A világítótestek felerősítő szerkezete kellő mechanikai szilárdságú legyen	X	

2.3. Feliratok, adattáblák

Tápegységen feltüntetendő paraméterek:

- Típus jelölés
- Névleges hálózati feszültség
- Névleges kimenő áram vagy feszültség
- Teljesítmény
- Gyártás időpont vagy a gyártási időpontra utaló jelzés
- A tápegység bekötése egyértelmű legyen
- A tápegység környezeti hőmérsékletének megengedett határai, t_a -vel jelölve, amely legalább -20 és 50 °C közötti
- A legnagyobb hőmérsékletű pont (t_c) a tápegység felületére rajzolt ponttal legyen jelölve

Világítótest adattáblán feltüntetendő paraméterek

- Világítótest típusa
- Világítótest gyártója
- Gyártási időpont
- Névleges hálózati feszültség
- Elszámolási teljesítmény
- Érintésvédelmi osztályba sorolás
- Fényáram
- "CE" jelölés
- IP védettség
- Gyári szám
- Színhőmérséklet

A világítótesten kívül legyen olyan címke, felirat időtálló kivitelben, melyen a világítótest fő paramétere - **elszámolási teljesítménye**-, és a világítótest tulajdonosának neve szabad szemmel talajszintről jól olvasható legyen.

3. Javasolt LED lámpatest és fényvető típusok

- PHILIPS BGP281 LED25, jellemzően mellékutcák, kisebb forgalmú utak megvilágítására, - 554 db,
- PHILIPS BGP281 LED30, jellemzően mellékutcák, kisebb forgalmú utak megvilágítására, - 11 db,
- PHILIPS BGP281 LED45, jellemzően kisebb-közepes forgalmú gyűjtő utak, parkolók megvilágítására, - 185 db,
- PHILIPS BGP281 LED60, jellemzően közepes forgalmú gyűjtő utak, parkolók megvilágítására, - 28 db.

A fent szereplő típusoktól való eltérés esetén az egyenértékűséget az ajánlatban kiviteli tervdokumentációval, továbbá a jelen műszaki leírás 2.1, 2.2. és 8. pontjában meghatározottak alapján kell igazolni.

4. A korszerűsítés során elvégzendő feladatok

- 4.1. Egyeztetés a régi lámpatestek tulajdonos általi leszereléséről, a leszerelés felügyelete,
- 4.2. Megajánlott lámpatestek felszerelése a korszerűsítésre vonatkozó elfogadott kiviteli tervdokumentáció alapján,
- 4.3. Műszaki átadás-átvétel

Megjegyzés: Szükség esetén a lámpatestek környezetében a növényzetek gallyazását el kell végezni, a gallyazás minden esetben az Önkormányzat feladata.

5. Gyalogátkelőhelyek megvilágítása

Kijelölt gyalogátkelőhelyek jellemzően a fő közlekedési utakon, forgalmi csomópontokban, buszmegállók, közintézmények közelében találhatók. A tervezett lámpatestek teljesítmény kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a gyalogátkelőhelyek kiemelő világítást kapjanak.

6. A kiviteli terv készítése során alkalmazandó utasítások, jogszabályok

Érintésvédelem módja: az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány szerinti TN rendszer

A földelés értéke: Az oszlopokon elhelyezett biztosító szekrényeket, és tartó szerkezeteit is be kell kötni az érintésvédelmi rendszerbe, kivéve a kettősszigetelésű elosztókat

A közvilágítási lámpakarokat és lámpatesteket az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány szerint be kell kötni az érintésvédelmi rendszerbe.

Általános és egyedi előírások:

A kivitelezés során a következő szabványok betartása kötelező:

MSZ 151-8:2002, MSZ 447:2009, MSZ 1585:2012, MSZ 1600-11:1982, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-2:1980, MSZ 7487-3:1980, MSZ 13207:2000, MSZ 2364 szabványsorozat.

Szabadvezetéken a lámpatestek bontása során meg kell győződni a meglévő oszlopok állékonyságáról. Amennyiben az oszlop nem mászható, úgy a bontást létráról vagy kosaras kocsiról kell elvégezni.

9/1983. (IV. 30.) KPM-lpM együttes
rendelet

a nyomvonal jellegű építmények
keresztezéséről és megközelítéséről
szóló 4/1981. (III. 11.) KPM-lpM

együttes rendelet módosításáról

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet	a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről
8/2001. (III. 30.) GM rendelet	a Villamosmű Műszaki – Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybalépéséről
2007. évi LXXXVI. törvény	2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet	a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

A beruházás megvalósításához szükséges engedélyek, jóváhagyások:

- Beruházói jóváhagyás,
- Önkormányzati engedélyek, jóváhagyások,
- Új hálózatok és tartószerkezetek kivitelezésénél a vonatkozó előírásoknak megfelelően, közműhozzájárulások.

Egyéb előírások:

- A nullavezető a lámpatest nullázása és a lámpakar nullázó vezetőjét egy kötőelemmel kell leágasztani.
- A tervrajzon fel kell tüntetni az oszlopszámozást, az oszlopok típusát, a fénypontmagasságot, valamint a felszerelésre kerülő lámpatestek típusát.

7. Kivitelezés

Munkaterület átadás

A kivitelezés megkezdése előtt munkaterület átadást kell tartani, melyre minden érintettet meg kell hívni. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni.

Organizáció

- A kivitelezés és üzembe helyezés során be kell tartani a Munkavédelmi Szabályzat és a vonatkozó szabványok előírásait.
- A lámpatestek leszerelése és elszállítása minden esetben a tulajdonos feladata! Amennyiben a tulajdonos a leszerelést és elszállítást nem végzi el, a nyertes ajánlattevő feladata, amely költség áthárítható tulajdonosra.
- Különös gondot kell fordítani a feszültségmentesítések és feszültség alá helyezések szabályos megkérésére és végrehajtására.

- A szükséges feszültségmentesítések idejét az illetékes áramhálózati egységgel kell egyeztetni, megkérni.
- A kivitelezés megkezdéséről és a feszültségmentesítések várható időtartamáról az érintett lakosságot tájékoztatni, az intézményeket értesíteni kell.
- A kivitelezés ideje alatt biztosítani kell, hogy az energiaellátás kimaradása minimális legyen. A kivitelezéshez szükséges feszültségmentesítések pontos darabszámát a kivitelezőnek kell meghatározni az Elosztói Engedéllyessel egyeztetve.
- Ha a munkavégzés során idegen, illetve saját közmű megsérül, arról annak üzemeltetőjét haladéktalanul értesíteni kell.
- A munkálatok ideje alatt az utakon biztosítani kell a közlekedés zavartalanságát.
- Utak mellett végzett kivitelezés időtartama alatt sebességkorlátozó táblákkal kell, az érintett szakaszon, a közlekedés és a munkavégzők biztonságát szavatolni.
- A bontás és építés során, munkaterület elhagyása előtt és a kivitelezés befejeztével az igénybevett járdát, zöld-, magán- és közterületet az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell szállítani.
- A kivitelezési munka feszültség alatti munkavégzésnek minősül, ezért a kivitelezési munkát KIF FAM vizsgával feljogosított szerelők végezhetik.
- A tervben előírt típusú lámpatestek felszerelését csak a gyártó által előírt, a lámpatestek le- és felszerelésére, programozására és karbantartására vonatkozó vizsgával feljogosított szerelők végezhetik.
- A kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó technológiai, munkavédelmi és tűzvédelmi utasításokat, jogszabályokat.
- A Munka ütemezését Újkígyós Város Önkormányzatával kell egyeztetni.
- A kivitelezés után az egész településre kiterjedő utcánkénti kimutatást kell készíteni.

8. Lámpatestekkel szemben támasztott követelmények

BGP281 LED30 DM12 DDF2 48/60A

- A lámpatestháznak nagy nyomáson öntött alumíniumnak kell lennie, síküvegburával. Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztosítva legyen (igazolásmódja: katalógus adat),
- A szerelvénytér lefelé nyíljon (igazolás módja: gyártói nyilatkozat),
- Színe legyen RAL7035-ös (igazolás módja: katalógus adat),
- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózathoz felvett hatásos teljesítménye maximum 20W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),
- A lámpatest rendszer fényárama 2.600 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),
- A rendszer fényhasznosítása minimum 134 lm/W (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),
- A színhőmérséklete 4.000 K legalább Ra>70 esetén (igazolásmódja: katalógus adat),
- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),
- Élettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolás módja: katalógus adat),
- A lámpa rendelkezzen az alábbi időtartamokra előre programozott dimmeléssel (igazolás módja: gyártói nyilatkozat):

21:00 - 23:59	70%
00:00 – 03:59	50%
04:00 - 05:59	70%
- A lámpatestek meghajtóegységének, a fényáram-szabályozást kiegészítő alkatrész és külső vezérlés nélkül, a kívánt igénynek megfelelően programozottan kell biztosítani.
- A lámpatestet programozott állapotban kell leszállítani, a helyszíni beállítás nem lehetséges.
- A kívánt szabályozási program, a megadott teljesítményre történő visszaszabályozás, igazodva a közvilágítási naptár szerint meghatározott bekapcsolási és kikapcsolási időpontokhoz.
- A lámpatest (illetve a programozott meghajtóegységnek) az üzembe helyezést követően önállóan, külső beavatkozás nélkül, a közvilágítás ki- és bekapcsolási időpontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és önállóan kalibrálva kell a szabályozás időtartamát beállítani oly módon, hogy az a be- és kikapcsolási időpontok folyamatos, közvilágítási naptár szerinti változásaitól függetlenül legfeljebb félórás tolerancia mellett, ugyanazon időpontokban indítsa meg a leszállítást, majd a visszaszabályozást.
- Az autonóm működésnek az üzembe helyezést, vagy hálózati zavart követően, legfeljebb három közvilágítási bekapcsolás után a fentiek szerint pontosan és automatikusan be kell állnia.
- A szabályozási funkció, a meghajtóegység élettartamának csökkenését, meghibásodási valószínűségének növekedését nem eredményezheti
- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon táblázatot és grafikonokat a feszültségszabályozásról (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),
- Rendelkezzen univerzális szerelőelemmel, aminek a segítségével oszlopcsúcsra vagy oszlopkarra is helyezhető legyen, (igazolás módja:

- katalógus adat),
- A lámpatest 48/60mm átmérőre legyen felszerelhető (kötőelem használata nélkül), különböző billentési lehetőségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°) ill. oszlopcsúcson (0/+5°/+10°/+15°), (igazolás módja: katalógus adat),
- A működési hőmérséklet tartománynak -30°C - +35°C között kell lennie minimálisan, (igazolás módja: katalógus adat),
- A lámpatest védettsége minimum IP66, (igazolás módja: katalógus adat),
- Az előtét üveg síküveg, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: katalógus adat),
- Súlyja 4 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: katalógus adat),
- 1. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: katalógus adat),
- Teljesen szervizelhető és minden eleme újrahasznosítható kell legyen, (igazolás módja: gyártói nyilatkozat),
- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,94 (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),
- A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv)
- Rendelkezzen a szervizelésre vonatkozó QR-kóddal és applikációval Android-ra és Iphone-ra, ami a következőkben segít:
 - felszerelési útmutató,
 - lámpatest regisztráció
 - google-map alapú helymegjelenítés
 - lámpatest összes paraméterének felhő alapú tárolása
 - javítási útmutató
 - teljes up-to-date információ az alkatrészekről (igazolás módja: fénykép a QR-kódról a lámpatesten és gyártói nyilatkozat az applikáció webcímének megadásával),
- A szerelvénytér és az optikai tér két teljesen, az alumínium ház által alkotott fallal elkülönített térben legyen (igazolás módja: fénykép és gyártói nyilatkozat),
- Jótállási idő minimum 10 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat).

BGP281 LED45 DM12 DDF2 48/60A

- A lámpatestháznak nagy nyomáson öntött alumíniumnak kell lennie, síküvegburával. Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztosítva legyen (igazolásmódja: katalógus adat),
- A szerelvénytér lefelé nyíljon (igazolás módja: gyártói nyilatkozat),
- Színe legyen RAL7035-ös (igazolás módja: katalógus adat),
- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózathálózathoz felvett hatásos teljesítménye maximum 29W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),
- A lámpatest rendszer fényárama 4.000 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),
- A rendszer fényhasznosítása minimum 141 lm/W (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),
- A színhőmérséklete 4.000 K legalább Ra>70 esetén (igazolásmódja: katalógus adat),

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepegörbe), (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),
- Élettartama min. 100.000 h : L80B10 (igazolás módja: katalógus adat),
- A lámpa rendelkezzen az alábbi időtartamokra előre programozott dimmeléssel (igazolás módja: gyártói nyilatkozat):

21:00 - 23:59	70%
00:00 – 03:59	50%
04:00 - 05:59	70%
- A lámpatestek meghajtóegységének, a fényáram-szabályozást kiegészítő alkatrész és külső vezérlés nélkül, a kívánt igénynek megfelelően programozottan kell biztosítani.
- A lámpatestet programozott állapotban kell leszállítani, a helyszíni beállítás nem lehetséges.
- A kívánt szabályozási program, a megadott teljesítményre történő visszaszabályozás, igazodva a közvilágítási naptár szerint meghatározott bekapcsolási és kikapcsolási időpontokhoz.
- A lámpatest (illetve a programozott meghajtóegységnek) az üzembe helyezést követően önállóan, külső beavatkozás nélkül, a közvilágítás ki- és bekapcsolási időpontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és önállóan kalibrálva kell a szabályozás időtartamát beállítani oly módon, hogy az a be- és kikapcsolási időpontok folyamatos, közvilágítási naptár szerinti változásaitól függetlenül legfeljebb félórás tolerancia mellett, ugyanazon időpontokban indítsa meg a leszállítást, majd a visszaszabályozást.
- Az autonóm működésnek az üzembe helyezést, vagy hálózati zavart követően, legfeljebb három közvilágítási bekapcsolás után a fentiek szerint pontosan és automatikusan be kell állnia.
- A szabályozási funkció, a meghajtóegység élettartamának csökkenését, meghibásodási valószínűségének növekedését nem eredményezheti
- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon táblázatot és grafikonokat a feszültségszabályozásról (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),
- Rendelkezzen univerzális szerelőelemmel, aminek a segítségével oszlopcsúcsra vagy oszlopkarra is helyezhető legyen, (igazolás módja: katalógus adat),
- A lámpatest 48/60mm átmérőre legyen felszerelhető (kötőelem használata nélkül), különböző billentési lehetőségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°) ill. oszlopcsúcson (0/+5°/+10°/+15°), (igazolás módja: katalógus adat),
- A működési hőmérséklet tartománynak -30°C - +35°C között kell lennie minimálisan, (igazolás módja: katalógus adat),
- A lámpatest védettsége minimum IP66, (igazolás módja: katalógus adat),
- Az előtét üveg síküveg, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: katalógus adat),
- Súly 4 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: katalógus adat),
- 1. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: katalógus adat),
- Teljesen szervizelhető és minden eleme újrahasznosítható kell legyen, (igazolás módja: gyártói nyilatkozat),
- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,94 (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),
- A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv)

- Rendelkezzen a szervizelésre vonatkozó QR-kóddal és applikációval Android-ra és Iphone-ra, ami a következőkben segít:
 - felszerelési útmutató,
 - lámpatest regisztráció
 - google-map alapú helymegjelenítés
 - lámpatest összes paraméterének felhő alapú tárolása
 - javítási útmutató
 - teljes up-to-date információ az alkatrészekről (igazolás módja: fénykép a QR-kódról a lámpatesten és gyártói nyilatkozat az applikáció webcímének megadásával),
- A szerelvénytér és az optikai tér két teljesen, az alumínium ház által alkotott fallal elkülönített térben legyen (igazolás módja: fénykép és gyártói nyilatkozat),
- Jótállási idő minimum 10 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat).

BGP281 LED60 DM12 DDF2 48/60A

- A lámpatestháznak nagy nyomáson öntött alumíniumnak kell lennie, síküvegburával. Szerelés alatt a szerelvénytér fedele leesés ellen biztosítva legyen (igazolásmódja: katalógus adat),
- A szerelvénytér lefelé nyíljon (igazolás módja: gyártói nyilatkozat),
- Színe legyen RAL7035-ös (igazolás módja: katalógus adat),
- LED fényforrással szerelt lámpatest hálózathoz felvett hatásos teljesítménye maximum 39W legyen (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),
- A lámpatest rendszer fényárama 5.200 lm-nél nem lehet kevesebb (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),
- A rendszer fényhasznosítása minimum 135 lm/W (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),
- A színhőmérséklete 4.000 K legalább Ra>70 esetén,(igazolásmódja: katalógus adat),
- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon fényerősség eloszlási grafikont (lepkegörbe), (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),
- A lámpa rendelkezzen az alábbi időtartamokra előre programozott dimmeléssel (igazolás módja: gyártói nyilatkozat):

21:00 - 23:59 70%

00:00 – 03:59 50%

04:00 - 05:59 70%

A lámpatestek meghajtóegységének, a fényáram-szabályozást kiegészítő alkatrész és külső vezérlés nélkül, a kívánt igénynek megfelelően programozottan kell biztosítani. A lámpatestet programozott állapotban kell leszállítani, a helyszíni beállítás nem lehetséges.

A kívánt szabályozási program, a megadott teljesítményre történő visszaszabályozás, igazodva a közvilágítási naptár szerint meghatározott bekapcsolási és kikapcsolási időpontokhoz. A lámpatest (illetve a programozott meghajtóegységnek) az üzembe helyezést követően önállóan, külső beavatkozás nélkül, a közvilágítás ki- és bekapcsolási időpontjait alapul véve, dinamikusan illeszkedve és önállóan kalibrálva kell a szabályozás időtartamát beállítani oly módon, hogy az a be- és kikapcsolási időpontok folyamatos, közvilágítási naptár szerinti változásaitól függetlenül legfeljebb

félórás tolerancia mellett, ugyanazon időpontokban indítsa meg a leszabályozást, majd a visszaszabályozást.

Az autonóm működésnek az üzembe helyezést, vagy hálózati zavart követően, legfeljebb három közvilágítási bekapcsolás után a fentiek szerint pontosan és automatikusan be kell állnia. A szabályozási funkció, a meghajtóegység élettartamának csökkenését, meghibásodási valószínűségének növekedését nem eredményezheti.

- A mérési jegyzőkönyv tartalmazzon táblázatot és grafikonokat a feszültségszabályozásról (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),
- Rendelkezzen univerzális szerelőelemmel, aminek a segítségével oszlopcsúcsra vagy oszlopkarra is helyezhető legyen, (igazolás módja: katalógus adat),
- A lámpatest 48/60mm átmérőre legyen felszerelhető (kötőelem használata nélkül), különböző billentési lehetőségekkel: oszlopkaron (-15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°) ill. oszlopcsúcson (0°/+5°/+10°/+15°), (igazolás módja: katalógus adat),
- A működési hőmérséklet tartománynak -30°C - +35°C között kell lennie minimálisan, (igazolás módja: katalógus adat),
- A lámpatest védettsége minimum IP66, (igazolás módja: katalógus adat),
- Az előtét üveg síküveg, ütésállósága minimum IK08 legyen, (igazolás módja: katalógus adat),
- Súlyja 4 kg-nál nem lehet nehezebb, (igazolás módja: katalógus adat),
- 1. Érintésvédelmi osztályba kell tartozzon, (igazolás módja: katalógus adat),
- Teljesen szervizelhető és minden eleme újrahasznosítható kell legyen, (igazolás módja: gyártói nyilatkozat),
- A teljesítmény tényezőnek minden esetben nagyobbnak kell lennie, mint 0,93 (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv),
- A THDi értéke nem lehet magasabb, mint 20% (igazolás módja: mérési jegyzőkönyv)
- Rendelkezzen a szervizelésre vonatkozó QR-kóddal és applikációval Android-ra és Iphone-ra, ami a következőkben segít:
 - felszerelési útmutató,
 - lámpatest regisztráció
 - google-map alapú helymegjelenítés
 - lámpatest összes paraméterének felhő alapú tárolása
 - javítási útmutató
 - teljes up-to-date információ az alkatrészekről (igazolás módja: fénykép a QR-kódról a lámpatesten és gyártói nyilatkozat az applikáció webcímének megadásával),
- A szerelvénytér és az optikai tér két teljesen, az alumínium ház által alkotott fallal elkülönített térben legyen (igazolás módja: fénykép és gyártói nyilatkozat),
- Jótállási idő minimum 10 év (igazolás módja: gyártói nyilatkozat).

SZERZŐDÉS TERVEZET

Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése

Szerződés száma:
nely létrejött egyrészről **Újkígyós Város Önkormányzata**
Székhelye:
Levelezési címe:
KRID szám: .
Adószám: .
Képviselőjének neve:
mint **megrendelő**
továbbiakban: **Megrendelő**
másrészt

Vállalkozó Neve:
Székhelye:
Levelezési címe:
Cégjegyzékszám:
Adószáma:
Bankszámla száma
Képviselőjének neve:
mint vállalkozó

továbbiakban: **Vállalkozó**
továbbiakban együtt: **Szerződő felek**
között az alábbi napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján Megrendelő eredményes közbeszerzési eljárást („Közbeszerzési Eljárás”) folytatott le (az eljárás száma az EKR-ben:) a „.....” tárgyában, amelynek a nyertes ajánlattevője a Vállalkozó lett.

A közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok elbírálása során a Vállalkozó ajánlata tartalmazta a legjobb ár-érték arányt ezért a Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki a közbeszerzési eljárás nyertesének.

Megrendelő rögzíti, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi – fizikai csatolás nélkül is – a közbeszerzési dokumentum és a Vállalkozó nyertes ajánlata.

Megrendelő Vállalkozótól megrendeli Komplex közvilágítási szolgáltatását villamosenergia biztosításával, garanciális hibaelhárítással és karbantartással a közbeszerzési kiírásban, az ajánlati dokumentációban és jelen szerződésben meghatározott tartalommal.

II. Fogalommeghatározások

2.1 A közvilágítási berendezés használatának fogalma

A szolgáltatás – jelen Szerződés időtartama alatt – a közvilágítási berendezés közvilágítási célra történő rendelkezésre állását és garanciális hibaelhárítását, karbantartását foglalja magában, valamint a közvilágításhoz szükséges villamos energia biztosítását, mint közvetített szolgáltatást.

A teljes körű szolgáltatás tehát az alábbiakat tartalmazza:

- Folyamatos karbantartás
- Közvilágítási hibacímek kezelése
- Üzemzavar elhárítás
- Közvilágítási célú villamosenergia beszerzése
- Az önkormányzat képviselője közvilágítással kapcsolatos szakmai ügyekben

2.2 Közvilágítási berendezés

A Szerződés szempontjából közvilágítási berendezésnek minősülnek az alábbi elemek:

Aktív elemek:

fényforrások és lámpatestek a tartozékokkal (gyújtó, előtét, foglalat, szerelőlap, sorkapcsok, tükör, fázisjavító kondenzátor, egyedi túl-áramvédelem, búra, tömítés, vezérlő, biztosíték) együtt, bekötő vezetékek, kötőelemek, lámpakarok.

A Szerződés szempontjából nem minősül a közvilágítási berendezés részének

Passzív elemek:

- a kizárólag közvilágítási célú tartószerkezetek (oszlop, útátvezetés)
- a kizárólag közvilágítás villamos energia ellátását szolgáló vezetékrendszer (pl. közvilágítási kábel, közvilágítási kapcsolószál, valamint az ahhoz tartozó tápponti kapcsoló-védelmi és szabályzó berendezés)
- a közvilágítás villamos energia felhasználását, illetőleg üzemidejét mérő berendezés
- a közvilágítás ki- és bekapcsolását vezérlő rendszer (készülék, átviteli út, berendezés, stb.). Többcélú vezérlési rendszer esetén azonban annak csak kizárólag a közvilágítás célját szolgáló része (pl. távvezérlési parancsvevő készülék)

Nem a közvilágítási berendezés része továbbá:

- Azok az épületfalak, ill. építmények, amelyre közvilágítási berendezést szereltek.
- Azok a más célú berendezéseket szolgáló tartószerkezetek, amelyekre közvilágítási berendezést is szereltek. Ezek csak abban az esetben és olyan mértékig tekinthetők a közvilágítási berendezés részének, ha és amely mértékig erre vonatkozóan a közvilágítási berendezés üzemeltetője és a más célú berendezés üzemeltetője írásban megállapodott.
- Többcélú vezérlési rendszer esetén a berendezés nem közvilágítás célját szolgáló részei.

Egy berendezés alatt egy település közigazgatási területének, illetve – a felek megállapodása szerint – annak jól körülhatárolt részének közvilágítási berendezését értjük.

2.3 Létesítés, karbantartás

- Közvilágítási létesítése: Új berendezés létesítése, illetőleg meglévő közvilágítási berendezés felújítása, bővítése, átalakítása, korszerűsítése (a továbbiakban együtt: létesítés)

- Garanciális hibaelhárítás, karbantartás: Minden, a közvilágítási berendezések folyamatos és biztonságos üzemének fenntartása, a meghibásodások megelőzése vagy előfordulási számuk csökkentése érdekében végzett tevékenység (A felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló beavatkozásokat, míg a karbantartás a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemelését szolgáló beavatkozásokat foglalja magában).
- A Szerződés hatálya kiterjed a közvilágítási berendezés aktív elemeinek villamos energia ellátását biztosító közvilágítási elosztó hálózat, valamint a be- és kikapcsolást biztosító vezérlőjel rendelkezésre állására és üzemeltetésére, oly módon, hogy azt a területileg illetékes elosztói engedélyes biztosítja a mindenkor érvényes jogszabályi feltételek alapján, viszont a hálózati engedélyes munkáját Vállalkozó szerződéses kötelemként ellenőrzi, mely tevékenység ellátására Megrendelő külön meghatalmazást állít ki Vállalkozó számára.

2.4. A szolgáltatás teljesítésének helye

A Megrendelő közigazgatási területén lévő, az 1. sz. mellékletben szereplő közvilágítási berendezések aktív elemei a szerződés 2.2-es pontjában meghatározottak szerint.

2.5 A szolgáltatás teljesítési határa

A teljesítés határa a 2.2. pontban szereplő aktív elemként leírt részek fizikai határa. Ezen belül:

közös oszlopsoros hálózat: a közvilágítási kapcsolószál és a lámpa bekötő vezetékének összekötési pontja, az áramkötéssel;

önálló légvezetékes hálózat: a szabadvezeték és a lámpa bekötő vezetékének összekötési pontja, az áramkötéssel;

önálló földkábeles hálózat: a lámpahelyen lévő első túláramvédelmi készülék elmenő kapcsa és a lámpa bekötő vezetékének összekötési pontja, a kötőelem nélkül.

átfeszítés / falikábel: a lámpa bekötő vezeték és a szigetelt szabadvezeték összekötési pontja az áramkötéssel.

III. Vállalkozó feladatai

1. Létesítés

3.1.1. Vállalkozónak a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül a Műszaki Leírásban megjelölt kötelező felújítási feladatokat kell elvégeznie saját költségén a közvilágítási aktív elemeken. Ezen belül kötelezettsége elsősorban a Korszerúsítendő Lámpa Darabszámú (KLD) lámpatest cseréje a közbeszerzési dokumentációban és a Kiviteli Tervdokumentációban rögzített típusú LED fényforrásokkal szerelt lámpatestekre.

Vállalkozó jogosult a beruházás során részteljesítésre. Megrendelő köteles a Vállalkozó által lejelentett és felszerelt lámpatestek darabszámának megfelelő részteljesítést elfogadni, melyet Megrendelő a szerződés 2. sz. mellékletében szereplő Teljesítési Igazolással biztosít. Megrendelő jogosult a lejelentett lámpatestek darabszámát ellenőrizni, illetve amennyiben Vállalkozó vagy Megrendelő rendelkezik Műszaki Ellenőrrel, tőle a jelenlegi helyzetre vonatkozó jelentést bekérni. A teljesítés elismerésére és az igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésében foglalt feltételek irányadók.

Vállalkozó a létesítés befejezését követően köteles Műszaki átadás-átvételi eljárást összehívni, amelyet Megrendelő nem tagadhat meg. A Műszaki átadás-átvételt Megrendelő csak és kizárólag Vállalkozó olyan mértékű hibás vagy hiányos teljesítése esetén tagadhatja meg, amely kétséget kizárólag lehetetlenné teszi Vállalkozó határidőre és/vagy a Kiviteli Tervdokumentációban előírt minőségben való teljesítését. Amennyiben Vállalkozó a

teljesítés során javítható mértékű hibás teljesítéssel tartja a Műszaki átadás-átvételi eljárást, úgy a teljesítésre póthatáridő tűzhető, azonban a póthatáridő nem haladhatja meg az ebben a pontban rögzített határidőt, illetve a határidő túllépése a 3.1.2 pont szerinti kötbérfizetési kötelezettséget keletkeztet.

3.1.2. Amennyiben Vállalkozó a fenti 3.1.1. pontban rögzített korszerűsítési munkálatokat a szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül nem végzi el, úgy Megrendelő késedelmi kötbér követelésére jogosult, amelynek mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt naptári nap után a nettó vállalkozói díj 1 %/naptári nap, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a. Ha a vállalkozó a teljesítéssel több, mint 20 napot késlekedik, Megrendelő jogosult a szerződést erre hivatkozva 30 napos határidővel felmondani.

2. Garanciális hibaelhárítás, karbantartás

3.2.1 Káresemények kezelése, helyreállítás

A Szerződés időtartama alatt a közvilágítási berendezésben okozott károkat – amennyiben azok tekintetében Megrendelő felelőssége megállapítható – Megrendelő köteles saját költségén, haladéktalanul kijavíttatni. Mindazon károk kijavíttatása, melyek tekintetében Megrendelő felelőssége nem áll fenn, a Vállalkozó felelőssége, feladata a kár esetleges továbbhárítása (harmadik fél, kárbiztosító stb.) felé.

A közvilágítási berendezésen, a káreset, rongálás során, elemi kár, tüzeset, nem természetes elhasználásból eredő meghibásodás és az üzemfolytonosság miatt szükséges helyreállítás a Vállalkozó feladata. Szándékos vagy gondatlan rongálás esetén rendőrségi feljelentést kell tenni. Káreset bekövetkezése esetén a Vállalkozó minden, a káreseménnyel összefüggő adatot felkutat és rögzít.

A káreseményekhez kapcsolódó általános ügyintézés a Vállalkozó feladata a vonatkozó szabályozás előírásai szerint.

Vállalkozó feladta a hálózat fenntartójával való kapcsolattartás, hálózati hiba elhárításában való aktív közreműködés.

3.2.2 Aktív elemek működtetése

Az aktív elemek működtetése az e körbe tartozó részegységek teljes körű garanciális hibaelhárítását és karbantartását jelenti a jelen Szerződésben meghatározott teljesítés helyen. Ezen belül:

Hibacím kezelési feladatok

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő és harmadik külső fél (pl. lakosság) által észlelt meghibásodások bejelentésének lehetőségét folyamatosan, 24 órás ügyeleti rendszerben biztosítja, az ehhez szükséges standard rendszert üzemelteti.

- Vállalkozó a hibabejelentéseket internetes közvilágítási hibakezelő rendszeren keresztül fogadja,

- Megrendelő részére biztosított a telefonon történő hibabejelentés, telefonszám:

.....

- Megrendelő részére biztosított e-mailen történő hibabejelentés, e-mail cím:

.....

- A Vállalkozóhoz beérkezett hibabejelentést - amennyiben az a passzív elemekre vonatkozik - Vállalkozó továbbítja a passzív elemek üzemeltetője felé legkésőbb a hibaazonosítást követő első munkanapon.

- A Vállalkozó biztosítja a Megrendelő részére a bejelentett aktív elemekre vonatkozó hibák elhárításának ellenőrizhetőségét, valamint a kapcsolódó javítási statisztikát, a megrendelő részére a hibakezelő rendszerhez adott hozzáféréssel.

Teljesítési határidők

A meghibásodott (nem működő) közvilágítási berendezést a Vállalkozó köteles mielőbb, de legkésőbb a saját felderítésétől, vagy Megrendelőtől, illetve harmadik fél részéről történő hibabejelentéstől számítva:

- kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint nagy forgalmú csomópontokban fellépő hiba esetén 48 órán belül kijavítani, üzemképessé tenni.
- országos közutak átkelési szakaszain fellépő egyedi hiba esetén 8 napon belül, egyéb helyen fellépő egyedi hiba esetén 14 napon belül kijavítani, üzemképessé tenni.

Amennyiben Vállalkozó Megrendelő által bizonyítottan a fenti határidőkre vonatkozóan késedelembe esik, úgy Megrendelő kötbérre jogosult. A kötbér mértéke Vállalkozó hibás teljesítésében eső lámpatestek darabszámára vonatkozó KLK és ÜLK értékek csökkentése a késedelmes napok számával.

Hibaelhárítási, karbantartási feladatok

- A harmadik fél (pl. lakosság) által a közvilágítás üzemképességével, fényforrás meghibásodásával (egyedi sötét cím) tett bejelentést a Vállalkozó rögzíti és a bejelentéseknek megfelelően, jelen Szerződésben meghatározott időn belül a Vállalkozó a hibát elhárítja.
- A Vállalkozóhoz beérkezett hibabejelentést, amennyiben az a passzív elemekre vonatkozik, vagy szakaszhiba (háromnál több lámpa kimaradása) Vállalkozó továbbítja a Megrendelő által megnevezett harmadik fél felé a hibaaazonosítást követő első munkanapon. Ezen hibák javításáért Vállalkozó nem felel.
- A Vállalkozó köteles a közvilágítási berendezések állagának és rendeltetésszerű működésének biztosítása érdekében szükséges javító, hibaelhárítási és karbantartási munkákat elvégezni, köteles a közvilágítási berendezésekkel történő szolgáltatást folyamatosan biztosítani.
- A közvilágítási aktív elemeknek folyamatos és biztonságos üzemének fenntartása, a meghibásodások megelőzése.

Új közvilágítási beruházások generál kivitelezése

- **Megrendelő** megrendelése alapján, **Megrendelő** közigazgatási területén lévő közvilágítási rendszer bővítése esetén **Vállalkozó** vállalja új közvilágítás létesítését. **Megrendelő** a beruházás szükségessé válásáról első helyen köteles **Vállalkozót** írásban értesíteni.
- **Vállalkozó** új közvilágítás létesítésénél az alábbi feladatok elvégzését vállalja:
- az új, beépítésre kerülő közvilágítási elemekre vonatkozó tervek elkészítése és engedélyeztetése,
- a beruházás kivitelezése az engedélyezett tervek alapján,
- a beépítésre kerülő közvilágítási elemek alapján a csatlakozási teljesítmények változásának az áramszolgáltató felé történő kezelése,
- amennyiben szükséges, az engedélyezett tervek alapján új csatlakozási pontok kiépítése,
- amennyiben szükséges, új csatlakozási szerződések megkötése,
- a biztosítási kötvényben a fedezet kiterjesztése az új közvilágítási elemekkel.
- A csatlakozási szerződést a vonatkozó jogszabályok szerint **Megrendelő** írja alá.

- Vállalkozó vállalja, hogy az egyes közvilágítási munkákról **Közvilágítás Bővítési Adatlapot** készít, amely továbbiakban jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és a beruházásokra vonatkozó szerződésként funkcionál.
- A közvilágítási beruházásokról **Vállalkozó** árkalkulációt készít **Megrendelőnek**. Az árkalkuláció kötelező elemei:
 - a tervdokumentáció elkészítésének és engedélyeztetésének költsége,
 - a beruházás kivitelezésének költsége,
 - az elkészült beruházás mindenkorin áron számolt villamos energia fogyasztásának kalkulációja, díja,
 - az új aktív és passzív eszközök karbantartásának költsége,
 - az eszközök biztosításának díja.
- Vállalkozó az árkalkulációt a **Közvilágítás Bővítési Adatlapon** tünteti fel. Amennyiben **Megrendelő** az árkalkulációt elfogadja, **Vállalkozó** az árajánlatban leírtaknak megfelelően az építésre kerülő új közvilágítási hálózatot kialakítja.
- **Vállalkozó** az új közvilágítási hálózatról készült kiviteli tervdokumentációt a megfelelő hatóságokkal jóváhagyatja.
- Az engedélyezett tervdokumentáció alapján **Vállalkozó** a **Közvilágítás Bővítési Adatlapon** meghatározott határidőben a beruházást elkészíti, azt átadás-átvételi eljárás keretében **Megrendelő** részére átadja.
- A **Közvilágítás Bővítési Adatlapon** az egyes projektekhez meghatározott és mindkét fél által a beruházást megelőzően jóváhagyott műszaki dokumentációtól **Vállalkozó** csak **Megrendelő** tudtával és beleegyezésével térhet el. Ebben az esetben a projektre vonatkozó **Közvilágítás Bővítési Adatlapot** módosítani kell, amely módosítást a módosítás keltével és mindkét fél szignójával el kell látni.
- **Megrendelő** felhatalmazásával **Vállalkozó** vállalja, hogy amennyiben mérőóra szükséges, annak felszerelésével és az elosztói hálózatra való csatlakozásával kapcsolatban az illetékes hatóságok és szolgáltatók előtt eljár.
- **Felek** rögzítik, hogy amennyiben a jelen pont alapján új közvilágítási beruházás valósul meg, a beépített aktív és passzív közvilágítási elemek garanciális hibaelhárítására és karbantartására, biztosítására, energiavételezésére a jelen szerződés hatálya automatikusan, a szerződés külön módosítása nélkül kiterjed.

Harmadik fél általi közvilágítási beruházások kezelése

- **Megrendelő** megrendelése alapján **Megrendelő** közigazgatási területén Harmadik fél általi közvilágítás kiépítése esetén **Vállalkozó** vállalja **Megrendelő** képviselőjét, helyette és nevében eljár.
- **Vállalkozó** feladatai:
- Harmadik fél által készített közvilágítási kiviteli tervdokumentáció ellenőrzése és jóváhagyása,
- **Megrendelő** képviselője a munkaterület átadáskor, a bejárásokon és a műszaki átadás-átvétel során,
- A megvalósulási tervdokumentáció ellenőrzése és jóváhagyása,
- Amennyiben új, a közvilágításhoz kapcsolódó mérés kerül kiépítésre, a mérőóra átírásának adminisztrációs feladatainak ellátása.
- **Vállalkozó** fenti feladatok ellátásáért külön díjazásra jogosult, melyet **Megrendelő** Harmadik féllel fizettet meg **Vállalkozó** részére.

3.2.3 Műszaki és minőségi követelmények:

A Vállalkozó a karbantartási és üzemzavar-elhárítási feladatok ellátása során csak I. osztályú anyagokat használhat fel.

3.2.4. A munkavégzést befolyásoló körülmények:

A szerződés teljesítése során a működő létesítményekben a zavartalan üzemelés feltételeit biztosítani kell.

A karbantartási munkákat úgy kell végezni, hogy a lakosság közlekedését és a forgalmat a lehető legkisebb akadályoztatással biztosítsák. A Vállalkozónak a karbantartási, valamint az üzemzavar-elhárítási feladatok ellátása során arra kell törekednie, hogy a tevékenység a lehető legrövidebb időn belül, a lakosság és a forgalom lehető legkisebb zavarásával és költségtakarékos módon, lehetőleg a közvilágítás üzemelésével azonos időszakban történjen.

3.2.5. Környezetvédelem

- A **Megrendelő** nyilatkozik arról, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező vállalozási tevékenység során keletkező, veszélyes hulladéknak a jelen Szerződésben vállalt kötelezettség, továbbá a hivatkozott rendelet alapján Vállalkozó a tulajdonosa és a termelője. Ez nem vonatkozik a harmadik fél tulajdonában álló leszerelt lámpatestekre és azok tartozékaira. Azokról a mindenkori tulajdonosuk dönt. Vállalkozó köteles együttműködni a harmadik féllel.
- A Vállalkozó saját hatáskörben köteles gondoskodni hulladékának telephelyén történő gyűjtéséről, szállításáról, hasznosításáról, ártalmatlanításáról, megfelelően a hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak.

3.2.6. Munkaszervezés, anyagbiztosítás

- A vállalozási tevékenység megvalósításához szükséges munka megszervezése, a munkaterület kijelölése, annak elkerítése, elzárása és felügyelete a Vállalkozó feladata. Ezen belül a Vállalkozó feladatát képezi a vállalozás teljesítéséhez szükséges anyagok, segédanyagok, gépek, eszközök biztosítása, és azok munkaterületre szállítása.

3.2.7. Munkabiztonság

- A Vállalkozó köteles tevékenysége során a munka biztonságával kapcsolatos minden jogszabályt és egyéb előírást betartani és a munkaterületen tevékenységet végző munkavállalóival is betartatni.
- A Vállalkozó vállalja, hogy csak a jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettséggel rendelkező munkavállalóival végeztet munkát.
- A Vállalkozó az alvállalkozója tevékenységéért úgy felel, mintha maga járt volna el. Az alvállalkozók munkabiztonsággal kapcsolatos előírásaira is e szerződés szabályai érvényesek. Ezen előírások vizsgálata a Vállalkozó feladata.

3.3. Megfelelés, engedélyek

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges valamennyi feltétellel, illetve a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik.

3.4. Jogszabályi megfelelés

Vállalkozó felel azért, hogy a tevékenysége során betartja az arra irányadó jogszabályokat, hatósági és egyéb előírásokat.

IV. A Megrendelő jogai és kötelezettségei, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

4.1. Ellenőrzési jogosultság

A Megrendelő jogosult a közvilágítási berendezés folyamatos rendelkezésre állásának, teljes körű garanciális hibaelhárításának, karbantartásának, valamint az előírt minőségi paraméterek betartásának folyamatos ellenőrzésére.

4.2. Fizetési kötelezettség, számla tartalma

Vállalkozó az ajánlatában megadott nettóFt ajánlati áron vállalja jelen szerződés teljesítését.

Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdésére tekintettel az építési beruházás teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít.

Vállalkozó köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán ideértve Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére.

Számlázás: Az építési beruházás vonatkozásában Vállalkozó a közvilágítási rendszer aktív elemeinek korszerűsítését követően jogosult az első számla kibocsátására, de a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (4) bek. alapján az első részszámla kibocsátásának lehetőségét Megrendelő biztosítja legkésőbb az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén. Az építési beruházás esetében esetlegesen igénybe vett előleg a benyújtásra kerülő első számla összegéből kerül levonásra.

Megrendelő havonkénti számlázási lehetőséget biztosít a komplex szolgáltatásra vonatkozóan.

Vállalkozó számlájához köteles esatolni a közvetített szolgáltatás számlák másolatát, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B.§-ában, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130.§ (1)-(2) bekezdés vonatkozó rendelkezéseink megfelelően, — amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében,

— amennyiben a Vállalkozóként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Kbt. 135. § (3) bekezdésében,

foglaltak alapján, figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§ vonatkozó rendelkezéseire.

Megrendelő a Vállalkozó ajánlatában rögzített ellenértéket havi rendszerességgel, átutalással fizeti meg a Vállalkozó által benyújtott számla szerint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a Kbt. 135. § (1)-(2), valamint (5)-(7) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével, magyar Forintban Vállalkozó bankszámlájára 8 napon belül átutalással: Vállalkozó a

számláit elektronikus úton, minden hónap 5. napjáig eljuttatja Megrendelőnek az alábbi KRID címére:

A havonta kiszámlázásra kerülő közvilágítási szolgáltatási díj az alábbi elemekből tevődik össze:

Korszerűsítendő lámpa darabszám (KLD): 778 db

Korszerűsítendő lámpa teljesítmény fajlagos költsége (KTK): 371,72 Ft/W/év

$$1. HD1 = ((KTK \times KLD \times KLT) / 12) + VED + RHD (Ft + \text{ÁFA})$$

$$2. HD2 = ((KTK \times KLD \times ELT) / 12) + VED + RHD (Ft + \text{ÁFA})$$

$$3. HD3 = ((KTK \times KLD \times MLT) / 12) + VED + RHD (Ft + \text{ÁFA})$$

HD - Havi Díj: A fizetendő havi díj

KLD - Korszerűsítendő Lámpa Darabszám: Ajánlatkérő közvilágítási rendszerén korszerűsítendő lámpák darabszáma. Értéke: db

KTK - Korszerűsítendő Teljesítmény Költsége: Ajánlatkérő egy Watt beépített korszerűsítendő közvilágítási teljesítményére jutó éves költsége

BKT - Bázis Korszerűsítendő Teljesítmény: Ajánlatkérő közvilágítási rendszere egy átlagos korszerűsítendő lámpájának teljesítménye

KLT - Korszerűsítendő Lámpa Teljesítmény: Ajánlatkérő közvilágítási rendszere egy átlagos korszerűsítés alatt álló lámpájának elszámolási teljesítménye

ELT - Korszerűsített Lámpa Teljesítmény: Ajánlatkérő közvilágítási rendszere egy átlagos korszerűsített lámpájának elszámolási teljesítménye

MLT - Megtérülést követő elszámolási Lámpa Teljesítmény: Ajánlatkérő közvilágítási rendszere egy átlagos korszerűsített lámpájának elszámolási teljesítménye a megtérülési időt követően [W/lámpa]

RHD - A jogszabályokban meghatározottak szerint az Elosztói Engedélyes által kiszámlázott Rendszerhasználati Díjak, közvetített szolgáltatásként

VED - A jogszabályokban meghatározottak szerint az adott időszakban szerződéses kötelezettség alapján a villamos energia kereskedő által számlázott Villamos Energia Díj, közvetített szolgáltatásként

A KLD értéke a bővítésre kerülő lámpatestek darabszámával a bővítés elvégzését követően mindig korrigálásra kerül.

4.3 Indexálás

4.3.1 A szerződés időtartama alatt a ELT értékét havonta egyszer, KLT és MLT értékét éventer egyszer Vállalkozónak jogában áll indexálni az alábbi képletek szerint:

$$KLT_i = KLT_{i-1} \times KSH_i \%$$

$$ELT_i = ELT_{i-1} \times (100 + 30 \times BUBOR_i + 70 \times KSH_i) \%$$

$$MLT_i = MLT_{i-1} \times KSH_i \%$$

Ahol: i – a szerződés indexálási időpontot követő hónapja, illetve a jogszabályi változásból eredő időpont.

Alkalmazott rövidítések:

BUBOR - 3 havi Budapesti bankközi forint hitelkamatláb
KSH – A Központi Statisztikai Hivatal év/év ipari árindexe (3.6.16)

4.3.2 A jogszabályi változásokból adódó árváltozásokat a Vállalkozó a jogszabály hatálybalépésének napjától a már teljesített tevékenység elszámolására érvényesítheti.

Amennyiben a fenti jogszabályon, vagy piaci trendeken alapuló díjak jogszabályváltozás miatt megváltoznak, úgy a változás arányában lehet azt érvényesíteni. Értelemszerűen esetleges új jogszabályi tételek felmerülésekor azt (azokat) a szolgáltatás díjába be kell építeni.

Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy legalább 3 villamosenergia kereskedőtől kér be ajánlatot a Villamos Energia Díjra vonatkozóan, és az ajánlatok alapján a legjobb árat biztosító kereskedővel köt villamos energia szállítására szerződést. Vállalkozó vállalja továbbá, hogy amennyiben Megrendelő olcsóbb villamos energia árat tud elérni, úgy a Megrendelő által meghatározott villamos energia kereskedővel szerződik.

4.4 Fizetési késedelem

Amennyiben Megrendelő bármely fizetési kötelezettségével 60 napos fizetési késedelembe esik, úgy Vállalkozó jogosult a hátralékos díjakra vonatkozóan azonnali beszedési megbízással élni Megrendelővel szemben, melyre vonatkozó – Megrendelő aláírásával és számlavezető pénzintézete ellenjegyzésével ellátott – felhatalmazó levél jelen szerződés 6. sz. melléklete. Ezzel egyidejűleg Vállalkozó jogosult a közvilágítási szolgáltatást szüneteltetni, mindaddig, amíg Megrendelő az elmaradt fizetési kötelezettségét nem teljesíti. A szolgáltatás felfüggesztéséről Vállalkozónak Megrendelőt minden esetben írásban kell értesítenie legkésőbb a felfüggesztést megelőző munkanap 13.00 óráig.

Amennyiben Megrendelő 90 napos fizetési késedelembe esik, úgy súlyos szerződésszegést követ el. Ez esetben Vállalkozónak jogában áll azonnali hatállyal rendkívüli felmondással felbontani a szerződést. Ez esetben Megrendelőnek Vállalkozó felé teljesítenie kell a szerződés megszűnésekor beálló fizetési kötelezettségeit az 5.3-as pontnak megfelelően. A Megrendelő által adott felhatalmazás azonnali beszedési megbízás érvényesítésére ebben az esetben az 5.3-as pontnak megfelelő díj és a hátralékos díjak összesenjére vonatkozik.

Megrendelő kijelenti, hogy az azonnali beszedési megbízáson szereplő bankszámláin felül más bankszámlával nem rendelkezik. Megrendelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy amennyiben a felsorolt bankszámlákon felül vagy azok helyett más bankszámlát nyitna, úgy 3 munkanapon belül Vállalkozót értesíti és az azonnali beszedési megbízás jogát az új bankszámlákra is biztosítja.

Vállalkozó a késedelmes pénzügyi teljesítések után a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamatot érvényesíthet Megrendelővel szemben.

4.5. Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles:

A jelen szerződés 3.1.1. és 3.1.2. pontjai szerinti esetben, az ott meghatározottak szerint.

4.6. Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles:

A jelen szerződés 3.1.2. pontja szerinti esetben akkor, ha a Megrendelő a késedelem 20 napot meghaladó mértékére tekintettel a jelen szerződést felmondta.

A meghiúsulási kötbér mértéke a 4.2 pontban meghatározott KLD x KLK éves nettó értékének 20%-a, mely összeget a Vállalkozó köteles a Megrendelő számlájára utalni.

4.7. Vállalkozó az ajánlatában foglaltak szerint vállalja:

KLT - Korszerűsítendő Lámpa Teljesítmény: Ajánlatkérő közvilágítási rendszere

egyátlagos korszerősítendő lámpájának elszámolási teljesítménye [W/lámpa]:

HD2 - Korszerősített rendszeren teljeskörű közvilágítási szolgáltatásnyújtása, korszerősítés figyelembe vételével a megtérülési idő végéig (havi szolgáltatási díj - Ft):

MLT - Megtérülést követő elszámolási Lámpa Teljesítmény:
Ajánlatkérőközvilágítási rendszere egy átlagos korszerősített lámpájának elszámolási teljesítménye a megtérülési időt követően[W/lámpa]:

Megtérülési idő (év).....

5. A szerződés létrejötte, időtartama, felmondása

5.1. Szerződés létrejötte és hatálya

Jelen szerződés a Felek aláírásával jön létre. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen Szerződést a 3.1.1. pontban meghatározott feladatok műszaki átadás-átvételi eljárását követő hónap 1. napjától számított 180 hónap határozott időtartamra kötötték.

5.2. Felmondás, megszűnés

5.2.1. Megrendelő jogosult a Ptk. szerint a szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy a szerződéstől elállhat, ha

- a) a Vállalkozó súlyosan megszegi a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseket;
- b) a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeinek teljesítését jogsértő módon megszakította vagy szakmai okból bizonyítható, hogy azokat elégtelenül vagy egyáltalán nem képes elvégezni;
- c) a Vállalkozó késedelmes teljesítése miatt fizetendő kötbér eléri a maximumot;
- d) a Vállalkozó megtagadja a szerződés teljesítését;
- e) a Vállalkozó fizetéseképtelenné válik, vagy csődeljárást kezdeményez és/vagy a Megrendelő írásos engedélye nélkül átruházza a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit;
- f) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- g) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, így különösen, ha a Vállalkozó által igénybe vett Alvállalkozói teljesítésének aránya meghaladja a Vállalkozó saját teljesítésének arányát;
- h) a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak;
- i) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

5.2.2. Megrendelő köteles a szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint a szerződéstől elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására,

hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

5.2.3. A jelen szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti a másik Félhez eljuttatott, képviselőre jogosult által aláírt írásbeli, tértivevényes ajánlott levél vagy az elektronikus kapcsolattartás szabályai szerinti értesítéssel, ha másik fél a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi, és azt nem orvosolja az erre vonatkozó írásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül.

5.2.4. A Megrendelő jogosult és köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:

- a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy
- b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

5.2.5. Amennyiben a Megrendelő jogszerűen gyakorolta a felmondási jogot, a Vállalkozó az elfogadott és igazolt részteljesítések után járó díjra jogosult azzal, hogy a Megrendelő a díjba a Vállalkozó által írásban elismert kötbér összegét beszámíthatja (Kbt. 135. § (6) bekezdés).

5.2.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés megszűnése vagy semmissége a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem zárja ki vagy korlátozza.

5.2.7. A szerződés megszűnése esetén a Szerződő Felek kötelesek egymással elszámolni.

5.2.8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést közös megegyezéssel, írásban bármikor megszüntethetik. Ebben az esetben a Szerződő felek írásban, közösen aláírt okiratban rendelkeznek a szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolásról, és a Szerződő feleknek a megszüntetésről rendelkező okiratban meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól.

5.3. Határidő előtti megszűnés

Jelen szerződés bármilyen okból történő, az 5.1 pontban rögzített határidő előtti megszűnése esetén Megrendelőnek szerződésmegváltási díjat kell Vállalkozó felé megfizetnie, figyelemmel a Vállalkozó által saját költségen elvégzett karbantartási és létesítési munkákra. A díj mértéke egyenlő a szerződés 4.3 pontja szerinti aktuális (az indexálással változtatott) (KLD x KLK) díjának és a szerződésből hátralévő hónapok számának szorzatával.

A szerződés akkor tekinthető megszüntetettnek, ha Megrendelő fenti díjtételeket Vállalkozó számára kifizette. Megrendelő nemfizetése esetén Vállalkozó jogosult az azonnali beszédési megbízás alkalmazására a Megrendelő által ki nem fizetett díjak és a szerződés megszűnésének díja tekintetében.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. A Felek együttműködése

A Felek a jelen Szerződéssel kapcsolatos minden körülményről haladéktalanul és írásban tájékoztatják egymást és a jelen Szerződés teljesítése körében egymással kölcsönösen együttműködve járnak el.

6.2. Módosítás

A jelen Szerződés módosítására csak írásban és közös megegyezéssel, a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

6.3. Részleges érvénytelenség

A jelen Szerződés bármely rendelkezésének jogszabályváltozás vagy más ok miatt bekövetkező érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a jelen Szerződés többi rendelkezésének érvényességét, illetve végrehajthatóságát. A Felek ésszerű határidőn belül mindent megtesznek az érvénytelen, illetve végrehajthatatlan rendelkezésnek a jelen Szerződés céljához és az érvénytelen, illetve végrehajthatatlan rendelkezéshez tartalmában és hatásában legközelebb álló érvényes, illetve végrehajtható rendelkezéssel történő pótlása érdekében.

6.4. Jogutódlás

A jelen Szerződés rendelkezései a Felek esetleges jogutódaira nézve is kötelező érvényűek.

6.5. Értesítés

A jelen Szerződéssel összefüggésben szükséges, vagy megengedett, mindennemű értesítést, kérést, számlát, igényt vagy más jognyilatkozatot írásban kell megtenni, és akkor lehet megfelelően kézbesítettnek tekinteni, ha személyesen, telefax útján, tértivevényes ajánlott levélben vagy valamely megbízható futárszolgálat útján igazoltan kézbesítik a jelen pontban írott címekre. Az értesítéseket az alábbi időpontokban lehet kézbesítettnek tekinteni: személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén az átadás időpontjában, tértivevényes ajánlott levél esetén a tértivevényen feltüntetett időpontban, elektronikus kapcsolattartás esetén az átvételt igazoló időpontban. Az át nem vett dokumentumokra a jogszabályokban meghatározott kézbesítési vélelmezést kell figyelembe venni.

Vállalkozó részéről:

Név:

Levelezési cím:

Telefonszám:

KRID:

e-mail:

Megrendelő részéről:

Név: ...

Levelezési cím:

Telefonszám: ...

KRID:

e-mail: ...

6.6. A jogviták rendezése

A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket közös megegyezéssel, békés úton és peren kívül rendezik. Amennyiben erre nincs lehetőség kikötik a Megrendelő székhelye szerinti rendes bíróság illetékességét.

6.7. A Szerződés biztosítékai

A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek bármelyikének megszegése esetén a károkozó fél megtéríti a károsult félnek a szerződésszegéssel kapcsolatban felmerült kárát, költségét és kiadását, tekintet nélkül arra, hogy jelen Szerződést a szerződésszegés miatt felmondták-e.

6.8. Vis maior

Vis maior olyan külső, elháríthatatlan, kivételes esemény(ek), mely(ek) a Vállalkozó működésétől független(ek), az adott műszaki állapotban nem elhárítható(ak) és nem meggátolható(ak), mint például: természeti katasztrófák (árvíz, szélvihar, földrengés, tűzvész), háborús esemény, szabotázs, felkelés, sztrájk, szándékos rombolás, merénylet stb. Ilyen esetekben a Vállalkozó a Megbízóval együttműködve mindent megtesz a szolgáltatás fenntartásáért, mielőbbi helyreállításáért. Az esemény nagyságrendjétől függően vizsgálják felül a Felek jelen Szerződés fenntarthatóságát.

6.9. Titoktartási kötelezettség

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen Szerződés adatait – kivéve azokat, amelyeket jogszabály közérdekű adatnak minősít - bizalmasan kezelik, azt harmadik félnek nem adják át. Ebből eredő kötelezettségek megszegéséért kártérítéssel felelnek a Ptk. rendelkezései szerint.

6.10. Záró rendelkezések

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződés elválaszthatatlan mellékletei, a mellékletekben sem szabályozott kérdésekben pedig a Kbt. és a Polgári Törvénykönyv, a hatályos ágazati jogszabályok illetőleg a Vállalkozó mindenkor hatályos Üzletszabályzatában foglaltak az irányadók.

6.11. Mellékletek

Jelen Szerződéses elválaszthatatlan részét képezik külön csatolás nélkül is az alábbi mellékletek:

1. sz. melléklet: Közbeszerzési dokumentáció
2. sz. melléklet: Teljesítés igazoló jegyzőkönyv
3. sz. melléklet: Meghatalmazás az önkormányzat képviselőjére közvilágítással kapcsolatos szakmai ügyekben
4. sz. melléklet: Finanszírozó pénzügyi intézet részére átadandó dokumentumok listája
5. sz. melléklet: Háromoldalú együttműködési megállapodás
6. sz. melléklet: Azonnali beszédési megbízás
7. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény

Kelt: év hónap napján

..... polgármester Megrendelő képviselőként	 ügyvezető Vállalkozó képviselőként
--	--	---

TELJESÍTÉS IGAZOLÓ JEGYZŐKÖNYV

unka megnevezése: közvilágítás korszerűsítése LED lámpákkal

Vállalkozó neve:

Vállalkozó címe:

Vállalkozó ügyintézője:

Megrendelő neve:

Megrendelő címe:

Megrendelő ügyintézője:

A Megrendelő igazolja, hogy vállalkozó a mai napig db közvilágítási lámpa LED lámpára történő cseréjét elvégezte.

Kelt: év hónap napján

.....
Megrendelő

3. sz melléklet

MEGHATALMAZÁS

.....Önkormányzata (cím:.....; képviseli: polgármester), mint a közvilágítási rendszerhasználó képviselője meghatalmazza az-t (székhelye:.....; képviseli:), hogy a település közvilágításával kapcsolatban az alábbi ügyekben helyette és nevében teljes körűen eljárjon:

- Villamos energia vételezés,
- Villamos energia vásárlási szerződés,
- Közvilágítás üzemeltetési szerződés
- Elosztói engedélyesnél fogyasztóváltozás, hálózathasználati szerződés módosításai
- Közvilágítási hálózat mérővel történő ellátása
- Közvilágítással kapcsolatos szakmai ügyintézés

A meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Kelt: év hónap napján

.....
..... Önkormányzata
.....
Polgármester

4.sz. melléklet

Finanszírozó pénzintézet részére átadandó dokumentumok listája

1. A testület által elfogadott tárgyévi beszámoló szöveges része, zárszámadás rendelet (hitelesített másolat)
2. MÁK részére leadott éves beszámoló „önkormányzati összesítő” űrlapjai:
 - 01-es űrlap (K1-K8 költségvetési kiadások)
 - 02-es űrlap (B1-B7 költségvetési bevételek)
 - 03-as űrlap (K9 finanszírozási kiadások)
 - 04-es űrlap (B8 finanszírozási bevételek)
 - 09-es űrlap (létszámkeret) (hitelesített másolatok)
3. Könyvvizsgálói jelentés/záradék az önkormányzat tárgyévi beszámolójára vonatkozóan
4. Tárgyévét követő évre elfogadott költségvetési rendelet, költségvetési koncepció, táblázatok, valamint ehhez kapcsolódóan alábbi „önkormányzati összesítő” űrlapok:
 - 01-es űrlap (K1-K8 költségvetési kiadások)
 - 02-es űrlap (B1-B7 költségvetési bevételek)
 - 03-as űrlap (K9 finanszírozási kiadások)
 - 04-es űrlap (B8 finanszírozási bevételek)
 - 09-es űrlap (létszámkeret) (hitelesített másolatok)
5. Az eladósodási korlát számítása a Stabilizációs Törvény 10. § (3) bekezdésben foglaltak szerint
6. Nyilatkozat tárgyévi adósságszolgálat és eladósodási korlát tárgyában
7. Általános adatlap és
8. Vagyonmérleg

5. számú melléklet

Háromoldalú együttműködési megállapodás

Amely létrejött:

..... Önkormányzata (cím:; képviseli: polgármester, adószám:.....) mint közvilágítási kötelezett és feladatátadó (továbbiakban: **Önkormányzat**), továbbá

..... (székhely:, adószáma:, képviseli:) mint közvilágítási szolgáltató és mint kölcsönadós, (továbbiakban: **Szolgáltató**), és

..... (székhely:, adószáma:, képviseli:) mint hitelező, (továbbiakban: **Bank**)

(az Önkormányzat, a Szolgáltató és a Bank a továbbiakban együttesen: **Felek**)

között alulírott napon, az alábbi feltételek mellett:

1./ Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat és a Szolgáltató között „Közvilágítási Szolgáltatási szerződés” jött létre napján, komplex közvilágítási szolgáltatásra villamosenergia biztosításával, az aktív elemek garanciális hibaelhárítására, karbantartására, a műszaki átadás-átvételi eljárást követő hónap 1. napjától számított 180 hónapos határozott időtartamra (továbbiakban: **Szolgáltatási szerződés**).

2./ A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatási szerződés szerinti közvilágítási korszerűsítési beruházás (továbbiakban: **Beruházás**) finanszírozása érdekében a Szolgáltató és a Bank Hitelkeret-szerződést kötött (továbbiakban: **Hitelkeret-szerződés**).

3./ A Felek rögzítik, hogy a Kölcsönszerződés biztosítéka – többek között – zálogjog alapítása a következő ingó dolgokon és követeléseken:

- a Beruházás során beépítésre kerülő közterületi világítótestek és tartozékok;
- az Önkormányzat által fizetendő, a Szolgáltatási szerződés alapján esedékes szolgáltatási díj;
- a Szolgáltatási szerződés megszűnése esetére kikötött szerződés-megváltási díj.

4./ Az ingó zálogjogra tekintettel az Önkormányzat és a Szolgáltató rögzítik, hogy a Beruházást a Szolgáltató önkormányzati társfinanszírozás nélkül valósítja meg, így a Beruházás részét képező, a Hitelkeret-szerződés alapján nyújtott kölcsön felhasználásával megvásárolt eszközök a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik.

Az eszközök a Szolgáltatási szerződés szerződésszerű megszűnése, azaz a közvilágítási szolgáltatás futam idejének lejártával az Önkormányzat tulajdonába csak azzal a feltétellel kerülhetnek át, - és az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy ezeket az eszközöket csak annak a feltételnek a megvalósulása után veszi tulajdonba - hogy a Szolgáltató a Bank felé a Hitelkeret-szerződésből eredő fizetési kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.

5./ A követelésen alapított zálogjogokra tekintettel a Szolgáltató és a Bank megállapodnak abban, az Önkormányzat pedig tudomásul veszi, hogy amennyiben az Önkormányzat fizetési kötelezettségeinek szerződésszerűen nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul érvényesíteni a Szolgáltatási szerződésben megjelölt alábbi jogait az ott megjelölt határidők betartása mellett:

- az Önkormányzat által szabályszerűen kitöltött és a számlavezető bankja által átvett felhatalmazó levélen alapuló azonnali beszédési megbízás benyújtása az Önkormányzat fizetési számlájára;
- közvilágítási szolgáltatás szüneteltetése/felfüggesztése;
- rendkívüli felmondás.

6./ A Szolgáltató a szolgáltatási díjról kiállított számlában, valamint a felhatalmazó levélen alapuló beszédési megbízáson kedvezményezett számlaszámként a Hitelkeret-szerződéssel egyidejűleg aláírt követelésen alapított zálogszerződésben megjelölt, a szabad rendelkezése alól kikerült számú bankszámlaszámot köteles megjelölni.

7./ Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szolgáltató az azonnali beszédési megbízás benyújtását elmulasztja, a Bank közvetlenül jogosult beszédési megbízás benyújtására az Önkormányzat számlája terhére. Erre tekintettel az Önkormányzat jelen Megállapodás mellékletét képező felhatalmazó levelet nyújt be a számlavezető bankjához a jelen szerződés aláírásától számított 8 napon belül.

8./ Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felhatalmazó levélben megjelölt pénzforgalmi számlája megszűnése esetén a megnyitott új számlájára is azonos tartalmú felhatalmazást ad a Szolgáltatónak és a Banknak.

9./ A Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben vele szemben benyújtott felszámolási eljárási kérelemről értesül, arról köteles haladéktalanul értesíteni a Bankot és az Önkormányzatot.

10./ Az Önkormányzat vállalja, hogy amennyiben vele szemben benyújtott adósságrendezési eljárási kérelemről értesül, arról köteles haladéktalanul értesíteni a Bankot és a Szolgáltatót.

11./ Felek kijelentik, hogy kölcsönösen érdekeltek város közvilágításának zavartalan üzemelésében, ezért megállapodnak abban a 9-10./ pontokban megjelölt események bekövetkezése, illetve egyéb, a Szolgáltatási szerződésből, a Hitelkeret-szerződésből vagy a biztosítéki zálogszerződésekből fakadó kötelezettségek teljesítését veszélyeztető események bekövetkezésekor haladéktalan háromoldalú egyeztetést kezdeményeznek.

Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt,

Kelt,

.....
..... Önkormányzata
Önkormányzat

.....
.....
Szolgáltató

Kelt,

.....
.....
Bank

6. számú melléklet

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Tisztelt..... Bank

Megbízom/megbízuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: Önkormányzata (címe:; adószáma:)
Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszámai:
Kedvezményezett neve:	
Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:	

A felhatalmazás időtartama: visszavonásig.

További feltételek:

- a) A felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.
- b) Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
- c) fedezethiány esetén részfizetés teljesíthető

Kelt,, év hó nap

.....
Fizető fél számlatulajdonos aláírása

A beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást tudomásul vettük, azt nyilvántartásunkba bejegyeztük és az abban foglaltaknak eleget teszünk.

Kelt,, év, hó nap

.....
Fizető fél fizetési számlájának vezetője

Éves közbeszerzési terv

Újkígyós Város Önkormányzata
Költségvetési év: 2021.

Jóváhagyva:/2021. (.....) számú képviselő-testületi határozattal

Szám	A közbeszerzés		Az alkalmazandó eljárás		Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
	tárgya	tervezett mennyisége	rendje	típusa		
1.	Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése	közvilágítás korszerűsítése - szolgáltatás	Uniós	nyílt eljárás	2021. negyedik negyedév	2037. első negyedév
2.	Belviz – csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése és rekonstrukciója	építési beruházás	Nemzeti	Kbt. 112.§ nyílt eljárás	2021. negyedik negyedév	2022. negyedik negyedév
3.	Szabadkígyós-Újkígyós turisztika /kerékpárút felújítása/	építési beruházás	Nemzeti	Kbt. 112.§ nyílt eljárás	2021. negyedik negyedév	2022. negyedik negyedév

Újkígyós, 2021. szeptember 27.

Botyánszki Pál
polgármester



Újkígyós Város Önkormányzata

5661 Újkígyós, Kossuth u. 41. Telefon: +36 66 256 100

E-mail: polgarmester@ujkigyos.hu

Készítette: dr. Csatlós László jegyző

Előadó: dr. Csatlós László jegyző

Melléklet: -

Javasolt véleményező bizottság: Ügyrendi, Szociális és
Egészségügyi Bizottság

Döntés formája: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatokat és az azokra történt intézkedéseket az alábbiakban foglalom össze:

43/2021. (VI. 15.) számú képviselő-testületi határozat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vészhelyzeti jogkörben, polgármester által hozott döntéseket tudomásul veszi.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző

Határidő: a határozat megküldésére 2021. június 30.

A határozat végrehajtása további intézkedést nem igényel.

45/2021. (VI. 15.) számú képviselő-testületi határozat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felföldi István Sport Egyesület kérelmére, a programjában szereplő kondicionáló gépek beszerzésére irányuló TAO támogatás önrészéhez 818.700 Ft erejéig támogatást nyújt, melyet a 2021. évi költségvetés átcsoportosításával biztosít.

Megbízta a polgármestert a támogatás biztosításához szükséges intézkedések megtételével.

Felelős: Botyánszki Pál László polgármester

Határidő: 2021. július 31.

A támogatás kifizetése a határozatnak megfelelően megtörtént.

46/2021. (VI. 24.) számú képviselő-testületi határozat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.2.1.-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívásra benyújtandó támogatási kérelemhez – támogatás esetén a projekt megvalósításához kapcsolódó együttműködés érdekében a Szent György - Jövő Építő és Közhasznú Egyesülettel (5800 Mezőkovácsháza, Kodály u. 9.), valamint a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel (5904 Orosháza, Fásor u. 3.) 2021. február 21. napján kötött együttműködési megállapodást, valamint a Szent György - Jövő Építő és Közhasznú Egyesülettel (5800 Mezőkovácsháza, Kodály u. 9.) a pályázati célok elérésére 2021. február 22. napján kötött együttműködési szándéknyilatkozatot azonnali hatállyal felmondja, mivel a megállapodások alapját képező pályázatot nem kívánja megvalósítani.

Az Újkígyós belterület 599, 601, 602, valamint 1533/1. helyrajzi számú ingatlanok pályázatba való bevonására vonatkozó 2021. február 22. napján kötött tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot azonnali hatállyal visszavonja.

Felelős: Botyánszki Pál polgármester

Határidő: 2021. június 24.

A határozatot az érintettekkel közöltük, annak végrehajtása további intézkedést nem igényel.

48/2021. (VII. 5.) számú képviselő-testületi határozat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény bölcsődei szakfeladaton 2021.szeptember 1-től 1 fő álláshelyet hoz létre.

Felelős: Botyánszki Pál polgármester

Határidő: 2021. augusztus 31.

Az álláshely létrehozása és betöltése megtörtént szeptember 1-től.

49/2021. (VII. 5.) számú képviselő-testületi határozat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ezüstág Gondozási Központ” intézményvezetőjét - vezetői feladatainak ellátása mellett – megbízza 0,5 fő terápiás munkatárs feladatainak elvégzésével 2021. augusztus 1. napjától. A terápiás munkatársi feladat végzésével a munkaköri leírása kiegészül.

Felelős: Botyánszki Pál polgármester

Határidő: 2021. augusztus 31.

A feladatellátás betöltése kapcsán a munkaköri leírás módosítására és az ezt indítványozó részére megküldésre került.

50/2021. (VII. 5.) számú képviselő-testületi határozat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Ezüstág Gondozási Központ” nappali ellátás: idősokorúak nappali ellátása, ezen belül demens személyek ellátása szakfeladaton 1 fő terápiás/szociális munkatárs álláshelyet hoz létre.

Felelős: Botyánszki Pál polgármester

Határidő: 2021. augusztus 31.

Az álláshely létesítésére és betöltésére szeptember 1-től sor került.

51/2021. (VII. 5.) számú képviselő-testületi határozat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az inert hulladéklerakó telepen elvégzett munkálatok finanszírozására, a beton törmelék előkezelésére, darálására, meddőanyag leválasztására, frakciónkénti deponálására 3 937 699 Ft összeget biztosít a 2021. évi költségvetés terhére.

Felelős: Botyánszki Pál polgármester

Határidő: 2021. július 31.

A határozat szerinti munkálatok elvégzésre és a számlázott összeg kifizetésre került.

56/2021. (VII. 5.) számú képviselő-testületi határozat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Újkígyós Sportjáért” kitüntetést 2021. évben ifjúsági kategóriában Pap Nikola részére adományozza, a kick-box sportágban több Európa- és Világbajnokságon elért kiemelkedő eredményei elismerésül.

Felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Botyánszki Pál polgármester

Határidő: 2021. december 31.

A kitüntetés átadására az augusztus 20-i ünnepi képviselő-testületi ülésen került sor.

57/2021. (VII. 5.) számú képviselő-testületi határozat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Újkígyós Sportjáért” kitüntetést 2021. évben felnőtt kategóriában Kendra István részére adományozza, sportvezetőként Újkígyós sportéletében végzett aktív részvételéért, kimagasló munkája elismeréséül.

Felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Botyánszki Pál polgármester

Határidő: 2021. december 31.

A kitüntetés átadására az augusztus 20-i ünnepi képviselő-testületi ülésen került sor.

58/2021. (VII. 5.) számú képviselő-testületi határozat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évben az „Újkígyós közneveléséért, közművelődéséért” kitüntetést Tóth Zsuzsanna Julianna részére adományozza, több évtizedes, lelkiismeretes óvodapedagógusi és Újkígyós közéletében végzett tevékenységének elismeréséül.

Felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Botyánszki Pál polgármester

Határidő: 2021. december 31.

A kitüntetés átadására az augusztus 20-i ünnepi képviselő-testületi ülésen került sor.

59/2021. (VII. 5.) számú képviselő-testületi határozat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évben az „Újkígyósért” kitüntetést Kis Istvánné részére adományozza, több évtizedes óvónőként végzett kiemelkedő nevelői munkája elismeréséül, mellyel hozzájárult generációk egészséges testi-lelki és értelmi fejlődéséhez.

Felelős: Botyánszki Pál polgármester

Határidő: 2021. augusztus 20.

A kitüntetés átadására az augusztus 20-i ünnepi képviselő-testületi ülésen került sor.

61/2021. (VII. 19.) számú képviselő-testületi határozat:

1. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, a 2021. július 06-án megindított Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése tárgyú eljárás visszavonásra kerüljön a Kbt. 53. § (2) bekezdés alapján, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő nyílt eljárás típusban kívánja kiírni a közbeszerzési eljárást.
2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárás ismételen megindításra kerüljön a közvilágítás aktív elemeinek LED-típusú elemekre történő korszerűsítése 12 éves futamidőre szóló szolgáltatási konstrukcióval kerüljön megvalósításra, olyan formában, hogy a szolgáltató feladata a korszerűsítés teljes városi hálózatra kiterjedő kivitelezése, karbantartása, és üzemeltetése a közvilágításhoz szükséges villamosenergia biztosításával.
3. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az 2. pontban meghatározott feladat megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárás kerüljön lebonyolításra nyílt eljárástípusban.

4. A bírálóbizottság tagjainak kijelölése:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Domokos Zoltán | penzügyi szakértelem |
| <input type="radio"/> Fabisz Márk | közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem |

- Dr. Csatlós László jogi szakértelem
- Dr. Sütő Gyöngyi közbeszerzési szakértelem

Felelős: Botyánszki Pál polgármester

Határidő: határozat kiküldésére 2021. július 31.

A határozatot közzétük az érintettekkel, annak végrehajtása további intézkedést nem igényel, az új közbeszerzési kiírás jelen ülés anyagát képezi.

Határozati javaslat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 43/2021. (VI. 15.), 45/2021. (VI. 15.), 46/2021. (VI. 24.), 48/2021. (VII. 5.), 49/2021. (VII. 5.), 50/2021. (VII. 5.), 51/2021. (VII. 5.), 56/2021. (VII. 5.), 57/2021. (VII. 5.), 58/2021. (VII. 5.), 59/2021. (VII. 5.), 61/2021. (VII. 19.) számú önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző

Határidő: 2021. október 10.

Újkígyós, 2021. szeptember 15.

